addons presta

Omnibus Lowest Price

MANUAL DE USUARIO · Versión 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Para qué sirve el módulo

Muestra el precio más bajo de los últimos 30 días junto a cada descuento, como exige la directiva Omnibus de la UE. El módulo lleva un historial de los precios de tus productos y combinaciones y muestra bajo cada precio rebajado una línea como «Precio más bajo de los 30 días anteriores al descuento: 24,00 €», en la página del producto y en los listados de productos. Te ayuda a cumplir la norma de la directiva Omnibus (UE 2019/2161) sobre los anuncios de reducción de precio.

Funciona con **PrestaShop 1.7.8, 8.x y 9.x** (PHP 7.2.5 o superior), con los temas Classic y Hummingbird y con multitienda.

2. Instalación

1. Descarga el módulo en addonspresta.com, en **My account** → **Order history**.
2. En tu panel de administración, abre **Módulos** → **Gestor de módulo** y haz clic en **Subir un módulo**.
3. Arrastra el archivo `ap_omnibus_v1.0.0.zip` y espera la confirmación.
4. Haz clic en **Configurar** en la ficha del módulo.

Si tienes acceso por terminal, también puedes descomprimir el archivo en `modules/` y ejecutar `php bin/console prestashop:module install ap_omnibus` desde la carpeta de la tienda.

Nada más instalarlo, la línea está activada en la página del producto y en los listados, con un periodo de 30 días. El historial de precios todavía está vacío: la instalación no registra nada, para que un catálogo grande no la haga superar el tiempo máximo de ejecución. En la página de configuración, haz clic en **Comprobar precios ahora** en el panel **Comprobación de precios** para registrar ya los precios actuales y después configura la tarea cron que se explica en «Funciones y ajustes». Sin tarea cron, las visitas a la tienda van completando el historial poco a poco.

3. Cómo funciona

Qué se registra. Para cada producto activo, cada una de sus combinaciones y cada moneda activa de la tienda, el módulo registra el precio que paga por una unidad un visitante sin sesión iniciada del país predeterminado de la tienda: sin impuestos y con impuestos, aplicando los precios específicos,

las reglas de precio del catálogo y el descuento del grupo de visitantes. Un precio cuenta como rebajado cuando se le aplica un precio específico con descuento, la misma regla por la que tu tema muestra el precio tachado. Solo se escribe una entrada nueva cuando cambia el precio o su estado de descuento, así que cada entrada significa «desde este momento el precio era X». Los precios de cero no se registran. Durante la comprobación del catálogo se borran las entradas de más de 400 días; la más reciente de ellas se conserva, para que el módulo siga sabiendo qué precio estaba vigente en esa fecha.

Cuándo se registran los precios.

- Cuando guardas un producto, una combinación o un precio específico, el módulo registra los nuevos precios de ese producto al final del guardado, en todas las tiendas a las que pertenece. Cuando guardas una regla de precio del catálogo, o cuando una sola operación cambia más de 200 productos, vuelve a empezar la comprobación del catálogo.
- La comprobación del catálogo recorre todos los productos activos, tienda por tienda, y registra cada precio que no coincide con el historial. Detecta los cambios que ningún guardado notifica: descuentos que empiezan o terminan en una fecha, reglas de precio del catálogo, tipos de impuesto y tasas de cambio. La ponen en marcha la tarea cron, las visitas a la tienda (**Comprobar los precios durante las visitas a la tienda**) y el botón **Comprobar precios ahora**; avanza en pasos cortos y sigue donde se quedó.
- Cuando la tienda muestra un producto rebajado cuyo descuento el historial todavía no conoce —por ejemplo, una promoción que empezó a medianoche, antes de la siguiente comprobación—, el módulo registra ese producto en el acto, como máximo 20 productos por página.

Por qué importa la tarea cron. Un descuento con fecha de inicio o de fin, una regla de precio del catálogo, un nuevo tipo de impuesto o una nueva tasa de cambio modifican los precios sin que se guarde nada en el panel. La comprobación del catálogo anota ese cambio cuando llega al producto: cuanto más a menudo se ejecuta, más exactas son las fechas del historial. Las visitas también ponen en marcha la comprobación, pero solo en pasos de un segundo y solo cuando hay visitantes, lo que basta para un catálogo pequeño con tráfico regular. Para un catálogo grande o una tienda con pocas visitas, configura una tarea cron.

Qué muestra la línea. El precio más bajo se calcula una sola vez, en el momento en que se registra el descuento: es el precio más bajo vigente durante el periodo anterior (30 días por defecto), es decir, los precios registrados en ese periodo y el que estaba vigente al empezar. Se guarda con el descuento, de modo que la línea muestra el mismo importe durante toda la promoción, hasta que el precio vuelva a cambiar. El importe aparece en la moneda del visitante, con o sin impuestos (**Precio más bajo mostrado**).

Dónde aparece la línea.

- En la página del producto, debajo del precio, también en la vista rápida. Cuando el cliente elige otra combinación, la línea cambia con ella.
- En los listados de productos, debajo del precio: categorías, resultados de búsqueda, página de inicio y listados de productos de otros módulos.
- No en el carrito, ni durante el pedido, ni en la confirmación del pedido.

- Solo en productos rebajados. Un producto sin descuento no tiene línea.

La línea usa las fuentes y los colores de tu tema, algo más pequeña y más clara que el precio. No necesita JavaScript y se muestra en el bloque de precio estándar del tema (hook `displayProductPriceBlock`), que tienen Classic y Hummingbird.

Justo después de la instalación. El historial empieza el día en que instalas el módulo: no puede conocer precios anteriores. Durante las primeras semanas, el precio más bajo se basa en lo registrado desde entonces. Un descuento que ya estaba activo al instalar el módulo no tiene ningún precio registrado antes, así que la línea muestra el precio base o nada, según **Cuando el historial no llega a antes del descuento**. Todo descuento que empiece después de la primera comprobación obtiene su precio más bajo del historial.

Límites.

- El historial contiene los precios de un visitante del país predeterminado de la tienda. Los clientes de otros grupos y los visitantes de otros países ven el mismo precio más bajo; con impuestos, se calcula con su tipo de impuesto cuando es distinto del del país predeterminado.
- Los descuentos que solo se aplican a partir de cierta cantidad, a un grupo de clientes o a un país no forman parte del historial. Cuando el tema muestra uno de esos descuentos, la línea indica el precio base, o nada con **No mostrar nada**.
- El módulo no cambia precios, precios específicos ni reglas de precio del catálogo; no muestra gráficos de precios ni añade nada a los productos sin descuento.

El módulo guarda sus ajustes y su propia tabla de precios. No modifica las tablas de PrestaShop, no crea cookies y no se conecta a addonspresta.com ni a ningún otro servidor.

4. Funciones y ajustes

Abre **Módulos** → **Gestor de módulo** → **Omnibus Lowest Price** → **Configurar**. El recuadro **Ayuda** de la parte superior enlaza este manual y la página del módulo en addonspresta.com en el idioma de tu panel, da nuestra dirección de soporte y muestra la versión instalada. Debajo están el formulario **Ajustes** con su botón **Guardar** y dos paneles: **Comprobación de precios** e **Historial de precios de un producto**.

Mostrar en la página del producto

Muestra la línea debajo del precio en la página del producto y en la vista rápida; cambia con la combinación seleccionada. Activado por defecto.

Mostrar en los listados de productos

Muestra la línea en los listados de productos: categorías, resultados de búsqueda, página de inicio y cualquier otro listado. Activado por defecto.

Texto en la página del producto

El texto de la línea en la página del producto, en cada idioma. `{price}` se sustituye por el importe y `{days}` por el número de días. Por defecto «Precio más bajo de los {days} días anteriores al descuento: {price}»; la instalación rellena los textos en español, inglés, polaco, francés, alemán e italiano, y el texto inglés en los demás idiomas. El texto debe contener `{price}`, es obligatorio en el idioma predeterminado y puede tener como máximo 255 caracteres. Es texto plano: los caracteres `<` y `>` se rechazan. Un idioma que dejes vacío, o que añadas después de la instalación, usa el texto del idioma predeterminado.

Texto en los listados de productos

Lo mismo para los listados, donde hay menos espacio. Por defecto «Precio más bajo en {days} días: {price}». Se aplican las mismas reglas.

Periodo en días

Hasta cuántos días antes del descuento se busca el precio más bajo: 30 por defecto, de 30 a 365. La directiva exige al menos 30 días. Como el precio más bajo se guarda con el descuento, un nuevo valor se aplica a los descuentos registrados después del cambio; un descuento ya activo conserva su importe hasta que cambie su precio. El número que aparece en lugar de `{days}` cambia al instante.

Nuevas bajadas de precio durante un descuento

Qué ocurre cuando vuelves a bajar el precio durante un descuento. Un ejemplo: un producto cuesta 100 € desde hace meses. El 1 de marzo lo rebajas a 80 € y el 11 de marzo a 70 €.

- **Cada cambio del precio rebajado inicia un nuevo periodo** (por defecto): desde el 11 de marzo, el módulo mira los 30 días anteriores a ese día: 100 € hasta el 1 de marzo y luego 80 €. La línea muestra 80 €. Es la lectura estricta: cada nueva rebaja se compara con los precios inmediatamente anteriores.
- **Mantener el precio más bajo encontrado antes de la primera rebaja**: la línea sigue mostrando 100 €, el precio más bajo de los 30 días anteriores al 1 de marzo, mientras el descuento continúe sin interrupción.

Cada país trata de forma distinta los descuentos que aumentan por etapas; consulta la norma del país en el que vendes. Un descuento cuenta como uno solo mientras el producto no vuelva entretanto a su precio base. Los dos valores se guardan con cada descuento, así que cambiar este ajuste modifica el importe al instante.

Cuando el historial no llega a antes del descuento

Qué muestra la línea cuando no se registró ningún precio antes del descuento, normalmente en un descuento que ya estaba activo cuando se instaló el módulo:

- **Mostrar el precio base** (por defecto): el precio sin descuento, el que tu tema muestra tachado;
- **No mostrar nada**: sin línea para ese descuento.

La misma opción se aplica cuando el tema muestra un descuento que no forma parte del historial (por cantidad, para un grupo de clientes o para un país).

Precio más bajo mostrado

- **Como los demás precios que ve el visitante** (por defecto): con o sin impuestos, tal como tu tienda muestra los precios al grupo de clientes del visitante (**Parámetros de la tienda → Ajustes sobre clientes → Grupos**, método de visualización de precios).
- **Siempre con impuestos incluidos**.
- **Siempre sin impuestos**.

Comprobar los precios durante las visitas a la tienda

Para tiendas sin tarea cron: las visitas ejecutan la comprobación del catálogo en pasos de un segundo, como mucho un paso cada 20 segundos, y una nueva pasada por todo el catálogo como mucho una vez por hora. Activado por defecto; con una tarea cron puedes desactivarlo.

Enviar el precio más bajo a los feeds de PriceWars

Para el módulo PriceWars - Product Feeds hasta la versión 1.1: las ofertas con descuento reciben el precio más bajo del historial, ajustado igual que el precio de la oferta (modificador de precio y multiplicador de cantidad del feed). PriceWars 1.2 y posteriores leen el precio más bajo por su cuenta, según su propio ajuste, y entonces este interruptor no tiene efecto. Sin PriceWars no hace nada. Activado por defecto.

Comprobación de precios

El panel muestra, para cada tienda del contexto actual del panel de administración que gestionas:

- **Productos comprobados en la pasada actual**: hasta dónde ha llegado la comprobación del catálogo, por ejemplo «120 de 480»;
- **Última comprobación completa**: la fecha de la última pasada completa, o «todavía no»;
- **Productos con historial** y **Precios registrados**: el tamaño del historial.

Comprobar precios ahora ejecuta la comprobación durante 15 segundos como máximo en esas tiendas e indica cuántos productos ha comprobado y cuántos precios ha registrado. Si no ha llegado al final del catálogo, vuelve a hacer clic o deja el resto a la tarea cron y a las visitas a la tienda.

Dirección para la tarea cron

Copia la dirección del panel y añade en el panel de tu alojamiento (o en el crontab del servidor) una tarea que la llame al menos una vez al día, mejor cada hora, por ejemplo:

```
0 * * * * curl -fsS "https://tu-tienda.es/module/ap_omnibus/cron?token=…" >/dev/null
```

Usa la dirección exactamente como la muestra el panel; sin URL amigables empieza por `index.php?fc=module`. Una sola dirección comprueba todas las tiendas de la instalación. Cada llamada trabaja 20 segundos como máximo y sigue donde se quedó la anterior, así que un catálogo grande necesita varias llamadas para una pasada completa. Después de una pasada completa, la siguiente empieza como pronto 5 minutos más tarde; mientras tanto, la dirección responde `resting`. La dirección

contiene un token secreto: quien la conozca puede poner en marcha la comprobación, y nada más. Si se filtra, haz clic en **Sustituir la dirección cron** —el botón solo lo ve un empleado que gestiona todas las tiendas— y pon la nueva dirección en tu tarea cron: la anterior deja de funcionar en el acto.

Historial de precios de un producto

Escribe un **ID del producto** y haz clic en **Mostrar historial** para ver los últimos 200 precios registrados de ese producto, primero los más recientes: **Fecha**, **Tienda**, **Combinación**, **Precio (imp. excl.)**, **Precio (imp. incl.)**, **Con descuento** y el precio anterior más bajo sin y con impuestos, según el ajuste **Nuevas bajadas de precio durante un descuento** («–» cuando el historial no llega a antes del descuento). Los importes aparecen en su moneda. Solo se incluyen las tiendas del contexto actual que gestionas.

5. Multitienda

Los ajustes se guardan para la tienda o el grupo de tiendas seleccionado en la cabecera del panel. Elige **Todas las tiendas** para aplicar los mismos valores en todas partes, o una sola tienda para darle sus propios textos, periodo y opciones. En el contexto de todas las tiendas o de un grupo, solo puede guardar un empleado que gestione todas las tiendas de ese contexto.

El historial de precios se lleva por separado para cada tienda, en sus monedas y con sus precios específicos. Un producto que se retira de una tienda conserva su historial en las demás. La dirección cron comprueba todas las tiendas activas de la instalación; **Comprobar precios ahora** y los dos paneles trabajan con las tiendas del contexto actual que gestionas. Una licencia cubre todas las tiendas de la instalación.

6. Desinstalación

Gestor de módulo → Omnibus Lowest Price → Desinstalar elimina los ajustes y **todo el historial de precios**. No se puede recuperar: tras una nueva instalación el historial empieza de cero, y los descuentos activos en ese momento muestran el precio base o nada. Quita también la tarea cron de tu servidor.

Para conservar el historial, usa **Desactivar** en su lugar. Desactivado, el módulo no muestra ni registra nada; al volver a activarlo, la siguiente comprobación registra los precios actuales.

7. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Justo después de la instalación, la línea muestra el precio base. El descuento ya estaba activo cuando instalaste el módulo, así que no se registró ningún precio antes. La línea muestra el precio base hasta que termine ese descuento; elige **No mostrar nada** en **Cuando el historial no llega a antes del descuento** si prefieres que no aparezca. Los descuentos que empiezan después de la instalación obtienen su precio más bajo del historial.

El producto tiene descuento, pero no aparece ninguna línea. Comprueba que **Mostrar en la página del producto** o **Mostrar en los listados de productos** está activado y vacía la caché en **Parámetros Avanzados → Rendimiento**. Con **No mostrar nada** no hay línea cuando el historial no llega a antes del descuento, ni para los descuentos por cantidad, para un grupo de clientes o para un país, que no forman parte del historial. Con un tema distinto de Classic o Hummingbird, comprueba en **Diseño → Posiciones** que el módulo está enganchado a `displayProductPriceBlock`; si el tema no llama a ese hook, muestra la línea con el widget que se explica más abajo.

El precio de la línea es más bajo que el precio actual. Es lo esperado si el producto costó menos en algún momento del periodo anterior al descuento, por ejemplo durante una promoción previa. La directiva pide el precio más bajo de ese periodo, no el precio base.

He cambiado el periodo y no ha cambiado nada. El número de días del texto cambia al instante, pero el precio más bajo se guarda con cada descuento en el momento de registrarlo. Un descuento ya activo conserva su importe hasta que cambie su precio; el nuevo periodo se aplica a los descuentos registrados después del cambio.

Una promoción que empezó hoy todavía no tiene línea o muestra el precio base. Un descuento con fecha de inicio lo registra la siguiente comprobación del catálogo o la primera vez que se muestra el producto en la tienda. Haz clic en **Comprobar precios ahora** o comprueba que la tarea cron llama a la dirección.

La dirección cron responde `invalid token`. La dirección se ha sustituido o no se ha copiado entera. Cópiala de nuevo desde el panel **Comprobación de precios**.

El texto sigue en inglés en uno de mis idiomas. Los textos son ajustes: cámbialos en **Texto en la página del producto** y **Texto en los listados de productos** para ese idioma.

¿Puedo mostrar la línea en otro lugar de mi tema? Sí. Tu desarrollador puede añadir `{widget name='ap_omnibus' product=$product}` a cualquier plantilla de producto, o `{widget name='ap_omnibus' product=$product list=true}` para el texto más corto de los listados. El archivo `README.md` del zip del módulo, sección «Customising», explica cómo cambiar el aspecto desde tu tema.

¿Es esto asesoramiento jurídico? No. El módulo te ayuda a cumplir la obligación de la directiva Omnibus (UE 2019/2161) de indicar el precio anterior más bajo en cada reducción de precio. La directiva deja algunos puntos a cada país, sobre todo los descuentos que aumentan por etapas. Consulta las normas del país en el que vendes y elige los ajustes en consecuencia.

8. Actualizaciones y soporte

Las **actualizaciones** son gratuitas de por vida: descarga las nuevas versiones en addonspresta.com, en **My account → Order history**, y súbelas como un módulo nuevo. Tus ajustes y el historial de precios se conservan.

El **soporte** está incluido durante 12 meses desde tu pedido: escribe a **mail@addonspresta.com** o usa el formulario de contacto de addonspresta.com (de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00; solemos

responder en un plazo de 2 días laborables). Indica tu versión de PrestaShop, la versión del módulo y los pasos que llevan al problema.