addons presta

Omnibus – najniższa cena z 30 dni

INSTRUKCJA OBSŁUGI · Wersja 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Do czego służy moduł

Pokaż przy każdej obniżce najniższą cenę z 30 dni, zgodnie z wymogiem dyrektywy Omnibus. Moduł prowadzi historię cen Twoich produktów i kombinacji, a pod każdą obniżoną ceną wyświetla tekst w rodzaju „Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 24,00 zł” — na karcie produktu i na kafelkach produktów. Pomaga spełnić wymóg dyrektywy Omnibus (UE 2019/2161) dotyczący informowania o obniżkach cen.

Działa z **PrestaShop 1.7.8, 8.x i 9.x** (PHP 7.2.5 lub nowszy), z szablonami Classic i Hummingbird oraz z trybem multistore.

2. Instalacja

1. Pobierz moduł z **Moje konto** → **Historia zamówień** w sklepie addonspresta.com.
2. W panelu sklepu otwórz **Moduły** → **Menedżer modułów** i kliknij **Załaduj moduł**.
3. Upuść plik `ap_omnibus_v1.0.0.zip` i poczekaj na potwierdzenie.
4. Kliknij **Konfiguruj** na karcie modułu.

Jeśli masz dostęp do konsoli serwera, możesz też rozpakować plik do katalogu `modules/` i uruchomić `php bin/console prestashop:module install ap_omnibus` w katalogu sklepu.

Zaraz po instalacji tekst jest włączony na karcie produktu i na kafelkach, a okres wynosi 30 dni. Historia cen jest jeszcze pusta: instalacja niczego nie zapisuje, żeby duży katalog nie przekroczył limitu czasu. Na stronie konfiguracji kliknij **Sprawdź ceny teraz** w panelu **Sprawdzanie cen**, żeby od razu zapisać aktualne ceny, a potem ustaw zadanie cron opisane w części „Funkcje i ustawienia”. Bez zadania cron historię stopniowo uzupełniają odwiedziny sklepu.

3. Jak to działa

Co moduł zapisuje. Dla każdego aktywnego produktu, każdej jego kombinacji i każdej aktywnej waluty sklepu moduł zapisuje cenę, jaką za jedną sztukę płaci niezalogowany odwiedzający z domyślnego kraju sklepu: netto i brutto, z uwzględnieniem cen specyficznych, reguł cenowych katalogu i rabatu grupy odwiedzających. Cena jest obniżona, gdy obowiązuje dla niej cena specyficzna z rabatem — to ta sama zasada, według której szablon pokazuje cenę przekreśloną.

Nowy wpis powstaje tylko wtedy, gdy zmienia się cena albo to, czy jest obniżona, więc jeden wpis oznacza „od tej chwili cena wynosiła X". Ceny równe zero nie są zapisywane. Podczas sprawdzania katalogu moduł usuwa wpisy starsze niż 400 dni, zostawiając najnowszy z nich, żeby nadal wiedzieć, jaka cena obowiązywała w tamtym momencie.

Kiedy ceny są zapisywane.

- Gdy zapisujesz produkt, kombinację lub cenę specyficzną, moduł na koniec zapisu odnotowuje nowe ceny tego produktu we wszystkich sklepach, do których produkt należy. Po zapisaniu reguły cenowej katalogu albo gdy jedna operacja zmienia więcej niż 200 produktów, zamiast tego rozpoczyna od nowa sprawdzanie katalogu.
- Sprawdzanie katalogu przechodzi przez wszystkie aktywne produkty, sklep po sklepie, i zapisuje każdą cenę, która różni się od historii. Wychwytuje zmiany, o których żaden zapis nie informuje: obniżki, które zaczynają się lub kończą w określonym dniu, reguły cenowe katalogu, stawki podatku i kursy walut. Uruchamia je zadanie cron, odwiedziny sklepu (**Sprawdzaj ceny podczas odwiedzin sklepu**) i przycisk **Sprawdź ceny teraz**; działa krótkimi krokami i za każdym razem kontynuuje od miejsca, w którym skończyło.
- Gdy sklep wyświetla obniżony produkt, którego obniżki historia jeszcze nie zna — na przykład promocję, która zaczęła się o północy, przed kolejnym sprawdzeniem — moduł od razu zapisuje ceny tego produktu, najwyżej 20 produktów na stronę.

Dlaczego zadanie cron jest ważne. Obniżka z datą początku lub końca, reguła cenowa katalogu, nowa stawka podatku czy nowy kurs waluty zmieniają cenę bez żadnego zapisu w panelu. Sprawdzanie katalogu odnotowuje taką zmianę, gdy dotrze do produktu, więc im częściej działa, tym dokładniejsze są daty w historii. Odwiedziny sklepu też uruchamiają sprawdzanie, ale tylko w krokach po jednej sekundzie i tylko wtedy, gdy ktoś odwiedza sklep — to wystarcza przy małym katalogu i regularnym ruchu. Przy dużym katalogu albo w sklepie z małym ruchem ustaw zadanie cron.

Co pokazuje tekst. Najniższa cena jest wyliczana raz, w chwili zapisania obniżki: to najniższa cena obowiązująca w okresie (domyślnie 30 dni) przed nią — ceny zapisane w tym okresie i ta, która obowiązywała na jego początku. Zostaje zapisana razem z obniżką, więc tekst pokazuje tę samą kwotę przez całą promocję, dopóki cena znowu się nie zmieni. Kwota jest podana w walucie odwiedzającego, brutto albo netto (**Wyświetlana najniższa cena**).

Gdzie pojawia się tekst.

- Na karcie produktu, pod ceną, także w szybkim podglądzie. Gdy klient wybierze inną kombinację, tekst zmienia się razem z nią.
- Na kafelkach produktów, pod ceną: w kategoriach, wynikach wyszukiwania, na stronie głównej i na listach produktów innych modułów.
- Nie w koszyku, nie przy składaniu zamówienia i nie w potwierdzeniu zamówienia.
- Tylko przy obniżonych produktach. Produkt bez obniżki nie dostaje żadnego tekstu.

Tekst korzysta z czcionek i kolorów Twojego szablonu, jest tylko trochę mniejszy i jaśniejszy od ceny. Nie potrzebuje JavaScriptu i pojawia się w standardowym bloku ceny szablonu (hook `displayProductPriceBlock`), który mają Classic i Hummingbird.

Zaraz po instalacji. Historia zaczyna się w dniu instalacji modułu: moduł nie może znać wcześniejszych cen. W pierwszych tygodniach najniższa cena opiera się na tym, co zapisano od tego dnia. Obniżka, która trwała już w chwili instalacji, nie ma żadnej ceny zapisanej przed nią, więc tekst pokazuje cenę podstawową albo nic — zależnie od ustawienia **Gdy historia cen nie sięga sprzed obniżki**. Każda obniżka, która zacznie się po pierwszym sprawdzeniu, dostaje najniższą cenę z historii.

Ograniczenia.

- Historia obejmuje ceny odwiedzającego z domyślnego kraju sklepu. Klienci z innych grup i odwiedzający z innych krajów widzą tę samą najniższą cenę; w cenie brutto moduł uwzględnia ich stawkę podatku, jeśli różni się od stawki kraju domyślnego.
- Rabaty obowiązujące dopiero od określonej liczby sztuk, tylko dla grupy klientów albo tylko dla kraju nie trafiają do historii. Gdy szablon pokazuje taki rabat, tekst podaje cenę podstawową, a przy ustawieniu **Nie pokazuj nic** nie pojawia się wcale.
- Moduł nie zmienia cen, cen specyficznych ani reguł cenowych, nie pokazuje wykresu cen i nie dodaje tekstu do produktów bez obniżki.

Moduł przechowuje swoje ustawienia i własną tabelę cen. Nie zmienia tabel PrestaShop, nie zapisuje ciasteczek i nie łączy się z addonspresta.com ani z żadnym innym serwerem.

4. Funkcje i ustawienia

Otwórz **Moduły → Menedżer modułów → Omnibus – najniższa cena z 30 dni → Konfiguruj**. Ramka **Pomoc** u góry strony prowadzi do tej instrukcji i do strony modułu w addonspresta.com w języku Twojego panelu, podaje nasz adres wsparcia i pokazuje zainstalowaną wersję. Niżej jest formularz **Ustawienia** z przyciskiem **Zapisz** oraz dwa panele: **Sprawdzanie cen** i **Historia cen produktu**.

Pokaż na stronie produktu

Wyświetla tekst pod ceną na karcie produktu i w szybkim podglądzie; zmienia się razem z wybraną kombinacją. Domyślnie włączone.

Pokaż na kafelkach produktów

Wyświetla tekst na kafelkach produktów: w kategoriach, wynikach wyszukiwania, na stronie głównej i na każdej innej liście produktów. Domyślnie włączone.

Tekst na stronie produktu

Treść tekstu na karcie produktu, osobno dla każdego języka. W miejsce `{price}` moduł wstawia kwotę, a w miejsce `{days}` liczbę dni. Domyślnie „Najniższa cena z {days} dni przed obniżką: {price}”; przy instalacji moduł wpisuje teksty polskie, angielskie, francuskie, niemieckie, hiszpańskie i włoskie, a dla pozostałych języków angielskie. Tekst musi zawierać `{price}`, jest wymagany w języku domyślnym i może mieć najwyżej 255 znaków. To zwykły tekst: znaki `<` i `>` nie są przyjmowane. Język pozostawiony pusty albo dodany po instalacji korzysta z tekstu języka domyślnego.

Tekst na kafelkach produktów

To samo dla kafelków, na których jest mniej miejsca. Domyślnie „Najniższa cena z {days} dni: {price}”. Obowiązują te same zasady.

Okres w dniach

Jak daleko wstecz od obniżki moduł szuka najniższej ceny: domyślnie 30 dni, od 30 do 365. Dyrektywa wymaga co najmniej 30 dni. Najniższa cena jest zapisywana razem z obniżką, dlatego nowa wartość dotyczy obniżek zapisanych po zmianie; trwająca obniżka zachowuje swoją kwotę, dopóki jej cena się nie zmieni. Liczba dni w miejscu `{days}` zmienia się od razu.

Kolejne obniżki ceny w trakcie promocji

Co się dzieje, gdy w trakcie promocji jeszcze raz obniżasz cenę. Przykład: produkt od miesięcy kosztuje 100 zł. 1 marca obniżasz go do 80 zł, a 11 marca do 70 zł.

- **Każda zmiana obniżonej ceny rozpoczyna nowy okres** (domyślnie) — od 11 marca moduł patrzy na 30 dni przed tym dniem: 100 zł do 1 marca, potem 80 zł. Tekst pokazuje 80 zł. To ścisłe odczytanie przepisów: każdą kolejną obniżkę porównuje się z cenami tuż przed nią.
- **Zachowaj najniższą cenę sprzed pierwszej obniżki** — tekst przez cały czas pokazuje 100 zł, czyli najniższą cenę z 30 dni przed 1 marca, dopóki promocja trwa bez przerwy.

Kraje różnie traktują obniżki zwiększane stopniowo; sprawdź przepisy kraju, w którym sprzedajesz. Promocja liczy się jako jedna, dopóki produkt nie wróci w międzyczasie do ceny podstawowej. Obie wartości są zapisywane przy każdej obniżce, więc zmiana tego ustawienia od razu zmienia pokazywaną kwotę.

Gdy historia cen nie sięga sprzed obniżki

Co pokazuje tekst, gdy przed obniżką nie zapisano żadnej ceny — zwykle przy obniżce, która trwała już w chwili instalacji modułu:

- **Pokaż cenę podstawową** (domyślnie) — cenę sprzed obniżki, tę samą, którą szablon pokazuje jako przekreśloną;
- **Nie pokazuj nic** — przy takiej obniżce tekst się nie pojawia.

Ten sam wybór obowiązuje, gdy szablon pokazuje rabat, którego nie ma w historii (od liczby sztuk, dla grupy klientów albo kraju).

Wyświetlana najniższa cena

- **Tak jak inne ceny, które widzi odwiedzający** (domyślnie) — brutto albo netto, tak jak sklep pokazuje ceny grupie klientów odwiedzającego (**Preferencje → Klienci → Grupy**, sposób wyświetlania cen).
- **Zawsze brutto**.
- **Zawsze netto**.

Sprawdzaj ceny podczas odwiedzin sklepu

Dla sklepów bez zadania cron: odwiedziny sklepu uruchamiają sprawdzanie katalogu w krokach po jednej sekundzie, najwyżej jeden krok co 20 sekund, a nowy przebieg przez cały katalog najwyżej raz na godzinę. Domyślnie włączone; jeśli masz zadanie cron, możesz to wyłączyć.

Przekazuj najniższą cenę do feedów PriceWars

Dla modułu PriceWars - Product Feeds do wersji 1.1: oferty z obniżką dostają najniższą cenę z historii, przeliczoną tak samo jak cena oferty (modyfikator ceny i mnożnik ilości feedu). PriceWars od wersji 1.2 odczytuje najniższą cenę sam, według własnego ustawienia, i wtedy ten przełącznik nie ma znaczenia. Bez modułu PriceWars nic nie robi. Domyślnie włączone.

Sprawdzanie cen

Panel pokazuje dla każdego sklepu z bieżącego kontekstu panelu, którym zarządzasz:

- **Produkty sprawdzone w bieżącym przebiegu** — jak daleko doszło sprawdzanie katalogu, na przykład „120 z 480”;
- **Ostatnie pełne sprawdzenie** — datę ostatniego pełnego przebiegu albo „jeszcze nie”;
- **Produkty z historią cen** i **Zapisane ceny** — wielkość historii.

Sprawdź ceny teraz uruchamia sprawdzanie na najwyżej 15 sekund w tych sklepach i podaje, ile produktów sprawdziło i ile cen zapisało. Jeśli nie dotarło do końca katalogu, kliknij jeszcze raz albo zostaw resztę zadaniu cron i odwiedzinom sklepu.

Adres dla zadania cron

Skopiuj adres z panelu i dodaj w panelu hostingu (albo w crontabie serwera) zadanie, które wywołuje go co najmniej raz dziennie, najlepiej co godzinę, na przykład:

```
0 * * * * curl -fsS "https://twoj-sklep.pl/module/ap_omnibus/cron?token=…" >/dev/null
```

Użyj adresu dokładnie takiego, jaki pokazuje panel; bez przyjaznych adresów URL zaczyna się od `index.php?fc=module`. Jeden adres sprawdza wszystkie sklepy instalacji. Każde wywołanie działa najwyżej 20 sekund i kontynuuje od miejsca, w którym skończyło poprzednie, więc duży katalog potrzebuje kilku wywołań na jeden pełny przebieg. Po pełnym przebiegu kolejny zaczyna się najwcześniej po 5 minutach; do tego czasu adres odpowiada `resting`. Adres zawiera tajny token: każdy, kto go zna, może uruchomić sprawdzanie — i nic więcej. Jeśli adres wycieknie, kliknij **Wymień adres cron** (przycisk widzi tylko pracownik, który zarządza wszystkimi sklepami) i wpisz nowy adres w zadaniu cron: stary od razu przestaje działać.

Historia cen produktu

Wpisz **ID produktu** i kliknij **Pokaż historię**, żeby zobaczyć ostatnie 200 cen zapisanych dla tego produktu, od najnowszych: **Data**, **Sklep**, **Kombinacja**, **Cena (netto)**, **Cena (brutto)**, **Obniżka** oraz najniższą wcześniejszą cenę netto i brutto według ustawienia **Kolejne obniżki ceny w trakcie**

promocji („–”, gdy historia nie sięga sprzed obniżki). Kwoty są podane w ich walucie. Lista obejmuje tylko sklepy z bieżącego kontekstu, którymi zarządzasz.

5. Multistore

Ustawienia zapisują się dla sklepu lub grupy sklepów wybranej w nagłówku panelu. Wybierz **Wszystkie sklepy**, żeby ustawić te same wartości wszędzie, albo jeden sklep, żeby nadać mu własne teksty, okres i opcje. W kontekście wszystkich sklepów lub grupy zapisać może tylko pracownik, który zarządza wszystkimi sklepami tego kontekstu.

Historia cen jest prowadzona osobno dla każdego sklepu, w jego walutach i z jego cenami specyficznymi. Produkt usunięty z jednego sklepu zachowuje historię w pozostałych. Adres cron sprawdza wszystkie aktywne sklepy instalacji; **Sprawdź ceny teraz** i oba panele działają na sklepach z bieżącego kontekstu, którymi zarządzasz. Jedna licencja obejmuje wszystkie sklepy instalacji.

6. Odinstalowanie

Menedżer modułów → Omnibus – najniższa cena z 30 dni → Odinstaluj usuwa ustawienia i **całą historię cen**. Nie da się jej odtworzyć: po ponownej instalacji historia zaczyna się od zera, a trwające wtedy obniżki pokazują cenę podstawową albo nic. Usuń też zadanie cron z serwera.

Żeby zachować historię, użyj opcji **Wyłącz**. Wyłączony moduł niczego nie pokazuje i niczego nie zapisuje; po ponownym włączeniu najbliższe sprawdzenie zapisze aktualne ceny.

7. Najczęstsze pytania i problemy

Zaraz po instalacji tekst pokazuje cenę podstawową. Obniżka trwała już w chwili instalacji modułu, więc przed nią nie zapisano żadnej ceny. Tekst pokazuje cenę podstawową do końca tej obniżki; jeśli wolisz, żeby go wtedy nie było, wybierz **Nie pokazuj nic** w ustawieniu **Gdy historia cen nie sięga sprzed obniżki**. Obniżki rozpoczęte po instalacji dostają najniższą cenę z historii.

Produkt jest obniżony, a tekstu nie ma. Sprawdź, czy włączone jest **Pokaż na stronie produktu** albo **Pokaż na kafelkach produktów**, i wyczyść pamięć podręczną w **Zaawansowane → Wydajność**. Przy ustawieniu **Nie pokazuj nic** tekstu nie ma, gdy historia nie sięga sprzed obniżki, ani przy rabatach od liczby sztuk, dla grupy klientów lub dla kraju, których nie ma w historii. Jeśli używasz szablonu innego niż Classic i Hummingbird, sprawdź w **Wygląd → Pozycje**, czy moduł jest podpięty pod `displayProductPriceBlock`; jeśli szablon nie wywołuje tego hooka, pokaż tekst za pomocą widżetu opisanego niżej.

Cena w tekście jest niższa od obecnej ceny. Tak ma być, jeśli w okresie przed obniżką produkt był w którymś momencie tańszy, na przykład podczas wcześniejszej promocji. Dyrektywa wymaga podania najniższej ceny z tego okresu, a nie ceny podstawowej.

Po zmianie okresu nic się nie zmieniło. Liczba dni w tekście zmienia się od razu, ale najniższa cena jest zapisywana przy każdej obniżce w chwili jej zapisania. Trwająca obniżka zachowuje swoją kwotę, dopóki jej cena się nie zmieni; nowy okres dotyczy obniżek zapisanych po zmianie.

Promocja zaczęła się dziś, a tekstu jeszcze nie ma albo pokazuje cenę podstawową. Obniżkę z datą początku zapisuje najbliższe sprawdzanie katalogu albo pierwsze wyświetlenie produktu w sklepie. Kliknij **Sprawdź ceny teraz** albo sprawdź, czy zadanie cron wywołuje adres.

Adres cron odpowiada `invalid token`. Adres został wymieniony albo nie skopiowano go w całości. Skopiuj go jeszcze raz z panelu **Sprawdzanie cen**.

Tekst w jednym z języków jest nadal po angielsku. Teksty są ustawieniami: zmień je w polach **Tekst na stronie produktu** i **Tekst na kafelkach produktów** dla tego języka.

Czy mogę pokazać tekst w innym miejscu szablonu? Tak. Programista może dodać `{widget name='ap_omnibus' product=$product}` do dowolnego szablonu produktu albo `{widget name='ap_omnibus' product=$product list=true}`, żeby użyć krótszego tekstu z kafelków. Plik `README.md` w paczce modułu, sekcja „Customising", opisuje, jak zmienić wygląd z poziomu szablonu.

Czy to porada prawna? Nie. Moduł pomaga spełnić wymóg dyrektywy Omnibus (UE 2019/2161), czyli podawanie najniższej wcześniejszej ceny przy obniżce. Część kwestii dyrektywa zostawia poszczególnym krajom, zwłaszcza obniżki zwiększane stopniowo. Sprawdź przepisy kraju, w którym sprzedajesz, i dobierz do nich ustawienia.

8. Aktualizacje i wsparcie

Aktualizacje są bezpłatne dożywotnio: nowe wersje pobierasz z **Moje konto → Historia zamówień** w addonspresta.com i wgrywasz tak samo jak nowy moduł. Ustawienia i historia cen zostają zachowane.

Wsparcie obejmuje 12 miesięcy od zamówienia: napisz na **mail@addonspresta.com** albo przez formularz kontaktowy na addonspresta.com (od poniedziałku do piątku, 10:00–16:00; odpowiadamy zwykle w ciągu 2 dni roboczych). Podaj wersję PrestaShop, wersję modułu i kroki, które prowadzą do problemu.