addons presta

Size Guide

BENUTZERHANDBUCH · Version 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Wofür das Modul da ist

Zeigen Sie die passende Größentabelle direkt bei der Größenauswahl – nach Kategorie, Marke oder Produkt. Sie schreiben Größentabellen im Editor von PrestaShop, in jeder Sprache des Shops, mit einem optionalen Bild „Richtig messen“, und weisen jede Tabelle Artikeln, Kategorien oder Marken zu. Auf der Artikelseite sieht der Kunde unter dem Warenkorb-Button einen Link **Größentabelle** mit einem kleinen Lineal; er öffnet die Tabelle in einem Fenster über der Seite. Die Tabelle kann auch in einem Tab der Artikelseite erscheinen. Breite Tabellen lassen sich auf dem Smartphone seitlich scrollen, statt die Seite zu verbreitern.

Das Modul empfiehlt keine Größe anhand der Maße des Kunden, hat keinen Raster-Editor (die Tabelle schreiben Sie im Editor), importiert nichts, kopiert keine Tabellen zwischen Shops, zeigt eine Tabelle pro Artikel (nie mehrere zusammengeführt) und kennt keine Tabellen pro Kombination: Alle Größen und Farben eines Artikels zeigen dieselbe Tabelle.

Läuft mit **PrestaShop 1.7.8, 8.x und 9.x** (PHP 7.2.5 oder neuer), mit den Themes Classic und Hummingbird und mit Multistore.

2. Installation

1. Laden Sie das Modul auf addonspresta.com unter **My account → Order history** herunter.
2. Öffnen Sie im Backoffice **Module → Modul-Verwaltung** und klicken Sie auf **Modul hochladen**.
3. Ziehen Sie die Datei `ap_sizeguide_v1.0.0.zip` in das Fenster und warten Sie auf die Bestätigung.
4. Klicken Sie in der Modulkarte auf **Einstellungen**.

Mit Shell-Zugang können Sie das Archiv auch nach `modules/` entpacken und im Shop-Ordner `php bin/console prestashop:module install ap_sizeguide` ausführen.

Nach der Installation ist das Modul eingeschaltet, aber der Shop hat noch keine Größentabelle: **Im Shop ändert sich nichts**, und dort wird keine Datei des Moduls geladen. So zeigen Sie Ihre erste Tabelle:

1. Öffnen Sie **Module → Modul-Verwaltung → Size Guide → Einstellungen** (im Multistore wählen Sie zuerst oben im Backoffice einen Shop aus).

2. Klicken Sie auf **Beispieltabelle anlegen** oder auf **Größentabelle hinzufügen**, um mit einem leeren Formular zu beginnen.
3. Klicken Sie bei der Tabelle auf **Bearbeiten**, passen Sie Titel und Tabelle an, markieren Sie unter **Kategorien** eine Kategorie (zum Beispiel Ihre Bekleidungskategorie) und klicken Sie auf **Speichern**.
4. Öffnen Sie im Shop einen Artikel dieser Kategorie: Der Link **Größentabelle** steht unter dem Warenkorb-Button.

3. Funktionsweise

Größentabellen. Eine Tabelle hat einen Namen, den nur Sie im Backoffice sehen, einen Titel und einen Inhalt in jeder Sprache, ein optionales Bild, einen Ein-/Aus-Schalter und einen Platz in der Liste. Der Inhalt ist beliebiges HTML, das Sie im Editor von PrestaShop schreiben: meist eine Tabelle mit Größen und Maßen und ein, zwei Sätze dazu. Ein Shop kann bis zu 100 Tabellen haben.

Welche Artikel eine Tabelle zeigen. Sie weisen eine Tabelle Artikeln (über ihre ID), Kategorien und Marken zu. Ein Artikel zeigt **eine** Tabelle, ausgewählt in dieser Reihenfolge:

1. Eine Tabelle, die dem **Artikel** selbst zugewiesen ist.
2. Sonst eine Tabelle, die einer **Kategorie** des Artikels zugewiesen ist. Eine Kategorie umfasst ihre Unterkategorien, und ein Artikel zählt zu jeder Kategorie, der er zugeordnet ist, nicht nur über seine Standardkategorie. Liegt der Artikel in mehreren zugewiesenen Kategorien, gewinnt die tiefste (die am weitesten unten im Kategoriebaum); bei gleicher Tiefe gewinnt die, die die Standardkategorie des Artikels enthält.
3. Sonst eine Tabelle, die der **Marke** des Artikels zugewiesen ist.

Passen dann noch mehrere Tabellen auf derselben Ebene, gewinnt die, die in der Liste der Tabellen weiter oben steht. Es zählen nur eingeschaltete Tabellen. Tabellen werden nie zusammengeführt: Der Artikel zeigt die gewinnende Tabelle und nichts von den anderen.

Ein Beispiel. Tabelle A „Bekleidung“ ist der Kategorie Kleidung zugewiesen, Tabelle B „Herren-Oberteile“ ihrer Unterkategorie Herren, Tabelle C „Studio Design“ der Marke Studio Design und Tabelle D „Hummingbird-T-Shirt“ dem Artikel mit der ID 1.

- Der Artikel mit der ID 1 (in der Kategorie Herren, Marke Studio Design) zeigt **D**: Eine Zuweisung zum Artikel geht vor.
- Ein anderes T-Shirt der Kategorie Herren zeigt **B**: Herren liegt tiefer als Kleidung.
- Ein Kleid der Kategorie Damen, einer Unterkategorie von Kleidung, zeigt **A**.
- Eine Tasse der Marke Studio Design, die in keiner dieser Kategorien liegt, zeigt **C**.
- Ein Artikel ohne all das zeigt keinen Link.

Artikel testen unter der Liste der Tabellen sagt für jede Artikel-ID, welche Tabelle der Artikel zeigt und warum (Abschnitt 4).

Was der Kunde sieht.

- Einen Link **Größentabelle** mit einem kleinen Lineal-Symbol. Standardmäßig ist er eine eigene Zeile unter dem Warenkorb-Button, direkt unter den Größen und dem Button und vor den Teilen-Buttons. Die Einstellung **Position des Links** kann ihn neben den Warenkorb-Button setzen, in die Zeile des Buttons. Den Text des Links bestimmen Sie (**Linktext**), sonst steht dort „Größentabelle“ in der Sprache des Besuchers. Der Link übernimmt Farbe und Schrift der Links Ihres Themes.
- Ein Klick auf den Link, oder Enter bzw. Leertaste auf der Tastatur, öffnet die Tabelle in einem Fenster über der Seite, oben mit dem Titel der Tabelle und einem Schließen-Button. Solange das Fenster offen ist, bleibt die Tastatur darin, und die Seite dahinter scrollt nicht.
- Das Fenster schließt sich mit dem Schließen-Button, mit der Escape-Taste oder mit einem Klick auf die dunkle Fläche drumherum; der Tastaturfokus kehrt dann zum Link zurück.
- Das Bild der Tabelle, falls vorhanden, steht über dem Inhalt und wird auf die Breite des Fensters verkleinert.
- Auf dem Smartphone (Bildschirm schmaler als 576 px) füllt das Fenster den ganzen Bildschirm und scrollt in sich. Eine Tabelle, die breiter als der Bildschirm ist, scrollt innerhalb der Größentabelle seitlich; die Seite selbst wird nie breiter.
- Wählt der Kunde eine andere Kombination (eine andere Größe oder Farbe), zeichnet PrestaShop den Bereich unter dem Warenkorb-Button neu; der Link kommt mit ihm zurück und funktioniert weiter.
- Ein Browser von vor 2022, der solche Fenster nicht öffnen kann, zeigt den Link, aber ein Klick bewirkt nichts.

Der Tab auf der Artikelseite. Mit **Tabelle in einem Tab der Artikelseite anzeigen** bekommt die Artikelseite zusätzlich einen Tab mit der Tabelle (Titel der Tabelle, Bild und Inhalt), neben Beschreibung und Artikeldetails. Das Theme Classic zeigt ihn als weiteren Tab, Hummingbird als weiteren Abschnitt seines Akkordeons. Der Titel des Tabs ist die Einstellung **Tab-Titel** oder „Größentabelle“ in der Sprache des Besuchers. Tab und Link lassen sich zusammen oder einzeln nutzen.

Vorschau. Mit **Link in der Vorschau anzeigen** erscheint der Link auch im Vorschau-Fenster der Artikellisten, immer neben dem Warenkorb-Button (nur diese Stelle geben Classic und Hummingbird in der Vorschau beide aus), unabhängig von der **Position des Links**. Die Tabelle öffnet sich über dem Vorschau-Fenster; die Escape-Taste schließt dann nur die Tabelle, die Vorschau bleibt offen. Die Vorschau zeigt nie den Tab.

Katalog-Modus. Ist der Shop im Katalog-Modus (**Shop-Einstellungen → Artikel**), geben die Themes keinen Warenkorb-Button aus und lassen die Stelle daneben weg. Der Link **unter** dem Warenkorb-Button und der Tab werden weiter angezeigt; der Link **neben** dem Button und der Link in der Vorschau nicht.

Themes. Den Link geben die Hooks `displayProductAdditionalInfo` (unter dem Warenkorb-Button) und `displayProductActions` (daneben) aus, den Tab `displayProductExtraContent`. Classic (1.7.8, 8 und 9) und Hummingbird rufen alle drei auf. Bei der Installation setzt sich das Modul in `displayProductAdditionalInfo` an die erste Stelle, damit der Link direkt unter der Kaufzeile steht; unter **Design → Positionen** können Sie ihn verschieben. Ein Theme, das diese Hooks nicht aufruft, kann den Link an jeder Stelle der Artikelseite mit dieser Zeile im Artikel-Template ausgeben, zum

Beispiel neben der Größenauswahl in `templates/catalog/_partials/product-variants.tpl` oder nach dem Warenkorb-Block in `templates/catalog/_partials/product-add-to-cart.tpl`:

```
{widget name='ap_sizeguide'}
```

Das Widget zeigt Link und Fenster nach denselben Regeln wie die Hooks (Modul eingeschaltet, Link eingeschaltet, eine Tabelle für den Artikel), nur auf der Artikelseite und in der Vorschau. Ruft Ihr Theme zusätzlich den Hook auf, entfernen Sie das Modul unter **Design → Positionen** aus diesem Hook, sonst erscheint der Link doppelt.

Wie die Tabellen aussehen. Link, Fenster und Tab übernehmen Schriften und Farben Ihres Themes. Tabellen in einer Größentabelle bekommen vom Modul ein schlichtes Standard-Aussehen: volle Breite, ein dünner Rahmen um jede Zelle, ein heller Hintergrund in den Kopfzellen und in jeder zweiten Zeile (Zebrastreifen), zentrierte Werte. Dieses Aussehen gilt nur innerhalb der Größentabelle (`.ap-sizeguide__content`) und ist so geschrieben, dass jede Regel Ihres Themes Vorrang hat. Um das Tabellen-Aussehen Ihres Themes zu behalten, können Sie oder Ihr Entwickler im CSS des Themes eine Regel für `.ap-sizeguide__content table`, `.ap-sizeguide__content th` und `.ap-sizeguide__content td` anlegen oder Rahmen und Streifenfarbe einfach so entfernen:

```
.ap-sizeguide { --ap-sizeguide-border: transparent; --ap-sizeguide-stripe:
transparent; }
```

Eine Tabelle, die Sie selbst im Editor gestalten (Inline-Stile), behält diese Gestaltung.

Vertrauen: Wer die Tabellen ändern darf. Der Inhalt einer Tabelle ist HTML, das das Modul genau so speichert und ausgibt, wie es eingegeben wurde, ohne jeden Filter. Das gilt auch, wenn in Ihrem Shop die Option **HTMLPurifier verwenden** unter **Shop-Einstellungen → Allgemein** eingeschaltet ist: Diese Option gilt nicht für die Größentabellen, und anders als bei Artikelbeschreibungen und CMS-Seiten bleiben Skripte und Event-Attribute erhalten. Code in einer Tabelle läuft auf Ihren Artikelseiten, in den Browsern Ihrer Kunden unter der Adresse Ihres Shops, und im Backoffice jedes Mitarbeiters, der diese Tabelle später mit **Bearbeiten** öffnet. Ein Mitarbeiter, der dieses Modul konfigurieren darf, kann also absichtlich oder durch einen eingefügten fehlerhaften Code ein Skript in die Seiten Ihres Shops und in die Backoffice-Sitzung eines anderen Mitarbeiters bringen – eines Super-Admins oder, im Multistore, des Verantwortlichen anderer Shops. **Behandeln Sie die Berechtigung Einstellungen dieses Moduls wie einen Super-Admin-Zugang:** Setzen Sie unter **Erweiterte Einstellungen → Benutzerrechte → Berechtigungen** im Bereich **Module** den Haken bei **Einstellungen** für dieses Modul nur für Profile, denen Sie den ganzen Shop anvertrauen, und im Multistore alle Shops. Fügen Sie nur Code aus einer Quelle ein, die Sie kennen. Alles andere, was Sie im Modul eingeben, ist reiner Text: Namen, Titel, Bildbeschreibungen, Linktext und Tab-Titel lehnen die Zeichen `<` und `>` ab und werden als Text angezeigt.

Wo die Bilder liegen. Bilder werden im Ordner `img/ap_sizeguide/` Ihres Shops unter zufälligen Namen gespeichert (zum Beispiel `3f9c…e1.jpg`); der Name der hochgeladenen Datei wird nie verwendet.

- **Das sind öffentliche Dateien.** Wie Ihre Artikelbilder kann jeder, der die Adresse eines Bildes kennt, es öffnen.
- **Das Modul zeichnet jedes Bild neu**, bevor es gespeichert wird: Die gespeicherte Datei enthält nur das Bild, ohne die Daten, die eine Kamera oder ein Smartphone hinzufügt (Aufnahmeort, Datum, Kamera, Urheber). Die längere Seite wird auf höchstens 2000 Pixel verkleinert, ein seitlich aufgenommenes Foto wird aufgerichtet. Ein animiertes GIF behält nur sein erstes Bild.
- **Sicherungen und Umzüge.** Die Tabellen liegen in drei Datenbanktabellen, ihre Bilder in diesem Ordner. Eine Sicherung oder ein Umzug des Shops auf einen anderen Server muss beides umfassen, sonst zeigen die Tabellen keine Bilder.
- **Apache und nginx.** Das Modul legt im Ordner eine eigene `.htaccess`-Datei an: Apache liefert dort dann nur die Bilder des Moduls aus und führt kein PHP aus. nginx ignoriert `.htaccess`-Dateien; der Ordner ist trotzdem sicher, weil das Modul dort nur Bilder ablegt, die es selbst neu gezeichnet hat, unter Namen, die es selbst gewählt hat.
- Ein Bild wird vom Server gelöscht, wenn Sie es ersetzen oder entfernen, wenn Sie seine Tabelle löschen und wenn Sie das Modul deinstallieren.

Was mit Tabellen und Zuweisungen geschieht.

- Löschen Sie einen Artikel, eine Kategorie oder eine Marke aus Ihrem Katalog, bleibt die alte Zuweisung in der Tabelle, bis Sie diese Tabelle das nächste Mal speichern. Das schadet nicht: Ein gelöschter Artikel hat keine Seite, eine gelöschte Kategorie oder Marke enthält keinen Artikel mehr, und die Liste der Tabellen zeigt sie nicht an. Das nächste **Speichern** der Tabelle entfernt sie.
- Scheint eine Tabelle nach dem Löschen einer Kategorie von Artikeln verschwunden zu sein, war sie genau dieser Kategorie zugewiesen: Weisen Sie sie einer anderen Kategorie zu.
- Das Modul zu deaktivieren oder **Größentabellen aktivieren** auszuschalten, blendet im Shop alles aus und behält alle Tabellen (Abschnitt 6).
- **Deinstallieren oder Zurücksetzen des Moduls löscht alle Tabellen aller Shops, alle Einstellungen und alle Bilder** (Abschnitt 6).

Personenbezogene Daten, Verbindungen, E-Mails. Das Modul speichert keine personenbezogenen Daten: Tabellen und Einstellungen sind Inhalte Ihres Shops. Es baut keine ausgehende Verbindung auf – keine Lizenzprüfung, keine Statistik, nichts zu addonspresta.com oder einem anderen Server. Es hat keinen Cron-Job und versendet keine E-Mails.

Fehler. Kann das Modul eine Tabelle nicht anzeigen, erscheint die Artikelseite ohne sie, und unter **Erweiterte Einstellungen → Log-Dateien** wird höchstens eine Zeile pro Stunde geschrieben, die mit „Size Guide:“ beginnt.

4. Funktionen und Einstellungen

Öffnen Sie **Module → Modul-Verwaltung → Size Guide → Einstellungen**. Der Kasten **Hilfe** oben auf der Seite verlinkt dieses Handbuch und die Modulseite auf addonspresta.com in der Sprache

Ihres Backoffice, nennt unsere Support-Adresse und zeigt die installierte Version. Darunter folgen zwei Reiter: **Größentabellen** (zuerst geöffnet) und **Einstellungen**.

Größentabellen

Tabellen gehören zu einem Shop. Wählen Sie im Multistore oben im Backoffice einen Shop aus; im Kontext aller Shops oder einer Gruppe zeigt die Seite nur „Größentabellen gehören zu einem Shop. Wählen Sie oben einen Ihrer Shops aus, um seine Tabellen zu verwalten."

Über der Liste: „Ein Artikel zeigt eine einzige Tabelle: die dem Artikel selbst zugewiesene, sonst eine, die einer seiner Kategorien oder deren übergeordneten Kategorien zugewiesen ist (die tiefste Kategorie gewinnt), sonst die seiner Marke zugewiesene. Passen mehrere Tabellen auf derselben Ebene, gewinnt die, die in dieser Liste weiter oben steht."

Die Liste zeigt die Tabellen in ihrer Reihenfolge, mit den Spalten **#** (Platz in der Liste), **Name**, **Titel** (in der Sprache Ihres Backoffice), **Angezeigt für**, **Bild** und **Aktiviert** (**Ja** oder **Nein**; eine ausgeschaltete Tabelle ist ausgegraut). **Angezeigt für** fasst die Zuweisungen zusammen, zum Beispiel „Artikel: #1 Hummingbird printed t-shirt", „Kategorien (mit Unterkategorien): Herren, Damen" und „Marken: Studio Design", mit höchstens fünf Namen pro Zeile und danach „und … weitere"; eine Tabelle ohne Zuweisung zeigt „Noch nichts: Die Tabelle wird nicht angezeigt." Die Buttons jeder Zeile:

- **Nach oben** und **Nach unten** ändern die Reihenfolge („Reihenfolge der Tabellen geändert."). Die Reihenfolge entscheidet zwischen Tabellen, die auf derselben Ebene zu einem Artikel passen: Die obere gewinnt.
- **Ausschalten** und **Einschalten** blenden die Tabelle im Shop aus oder ein, ohne sie zu löschen („Größentabelle aktualisiert.").
- **Bearbeiten** öffnet das Formular der Tabelle.
- **Löschen** löscht nach der Frage „Diese Größentabelle und ihr Bild löschen?" die Tabelle mit ihrem Bild („Größentabelle gelöscht.").

Unter der Liste öffnet **Größentabelle hinzufügen** ein leeres Formular; bei 100 Tabellen verschwindet der Button. Solange die Liste leer ist, steht dort „Noch keine Größentabelle: Im Shop wird nichts angezeigt. Fügen Sie eine Tabelle hinzu oder legen Sie die Beispieltabelle an und passen Sie sie an."

Beispieltabelle anlegen

Nur sichtbar, solange der Shop keine Tabelle hat. Legt eine eingeschaltete Tabelle namens „Beispiel: Kleidergrößen" an, mit dem Titel „Kleidergrößen" und in jeder Sprache des Shops einem kurzen Satz zum Lesen, einer Tabelle der Größen S, M, L und XL mit Brust-, Taillen- und Hüftumfang in Zentimetern und einem Tipp zum Messen. „Die Beispieltabelle wurde angelegt. Weisen Sie sie Artikeln, Kategorien oder Marken zu, damit sie angezeigt wird." **Das Beispiel ist nichts zugewiesen** und zeigt deshalb nichts, bis Sie es zuweisen: Klicken Sie auf **Bearbeiten**, vergleichen Sie die Maße mit Ihren eigenen Größen, markieren Sie Kategorien oder Marken und speichern Sie.

Das Formular einer Tabelle

Größentabelle hinzufügen oder **Größentabelle bearbeiten**; **Speichern** speichert die Tabelle und kehrt zur Liste zurück („Größentabelle gespeichert."), **Zurück zur Liste** verlässt das Formular ohne Speichern. Neue Tabellen kommen ans Ende der Liste.

Name

Pflichtfeld, bis zu 64 Zeichen reiner Text. Nur für Sie, in der Liste: zum Beispiel „Damen-Oberteile — EU-Größen".

Aktiviert

Standardmäßig eingeschaltet. Eine ausgeschaltete Tabelle bleibt in der Liste, wird im Shop aber nie angezeigt; stattdessen gilt die nächste Tabelle, die zum Artikel passt.

Titel

Ein Feld pro Sprache, bis zu 128 Zeichen reiner Text, Pflicht in der Standardsprache. Die Überschrift des Fensters und der Tabelle im Tab, zum Beispiel „T-Shirts und Sweatshirts". Eine leer gelassene Sprache zeigt den Titel der Standardsprache.

Inhalt

Die Größentabelle und begleitender Text, im Editor von PrestaShop, einer pro Sprache (bis zu 200.000 Zeichen je Sprache). Pflicht in der Standardsprache, außer die Tabelle hat ein Bild; eine leer gelassene Sprache zeigt den Inhalt der Standardsprache. Bauen Sie die Tabelle mit dem Tabellen-Button des Editors oder fügen Sie sie aus einer Tabellenkalkulation oder der Größentabelle Ihres Lieferanten ein.

Der Inhalt wird auf der Artikelseite genau so ausgegeben, wie er eingegeben wurde, ohne jeden Filter – auch Skripte und Code, die in der Quellcode-Ansicht des Editors eingefügt werden, und auch dann, wenn HTMLPurifier in Ihrem Shop eingeschaltet ist. Derselbe Inhalt öffnet sich ungefiltert im Editor jedes Mitarbeiters, der die Tabelle später bearbeitet. Ändern können ihn nur Mitarbeiter, die dieses Modul konfigurieren dürfen: Geben Sie diese Berechtigung nur Personen, denen Sie den ganzen Shop anvertrauen (Abschnitt 3, „Vertrauen: Wer die Tabellen ändern darf"). Der Hinweis unter dem Editor sagt dasselbe.

Bild „Richtig messen"

Optional, ein Bild pro Tabelle (in allen Sprachen dasselbe), über dem Inhalt angezeigt: zum Beispiel eine Zeichnung, wo Brust, Taille und Hüfte gemessen werden. JPG, PNG, WebP oder GIF – **kein SVG** – bis 2 MB, bis 5000 Pixel pro Seite und insgesamt 16 Megapixel. Das Modul prüft die Datei an ihrem Inhalt, nicht an ihrem Namen, und zeichnet sie vor dem Speichern neu (Abschnitt 3, „Wo die Bilder liegen").

Hat die Tabelle ein Bild, zeigt das Formular es mit dem Kästchen **Bild entfernen**: Haken setzen und speichern, um das Bild zu löschen. Eine neue Datei ersetzt das aktuelle Bild; die alte Datei wird gelöscht.

Eine abgelehnte Datei lässt das aktuelle Bild unverändert und speichert auch sonst nichts; das Formular erscheint mit Ihren Werten wieder, die Datei müssen Sie aber erneut auswählen (das verlangen die Browser):

- „Das Bild muss eine JPG-, PNG-, WebP- oder GIF-Datei mit höchstens 2 MB und 5000 × 5000 Pixeln sein.“ – falsches Format, zu große Datei oder zu viele Pixel, beschädigte Datei, ein Format, das Ihr Server nicht verarbeiten kann, oder eine Datei, die größer ist als `upload_max_filesize` von PHP.
- „Dieses WebP-Bild kann nicht verwendet werden: Animierte WebP-Bilder werden nicht unterstützt, und manche Server können WebP gar nicht verarbeiten. Verwenden Sie ein JPG- oder PNG-Bild.“ – ein animiertes WebP-Bild oder jedes WebP-Bild auf einem Server, der dieses Format nicht verarbeiten kann. Speichern Sie das Bild als JPG oder PNG.
- „Der Server hat nicht genug Speicher, um dieses Bild zu verarbeiten. Verwenden Sie ein kleineres Bild.“
- „Das Formular ist nicht angekommen, weil es größer ist, als der Server annimmt (…). Verwenden Sie ein kleineres Bild und speichern Sie erneut.“ – das ganze Formular war größer als `post_max_size` von PHP, deshalb hat der Server es verworfen: Nichts wird gespeichert, und das Formular zeigt den vorher gespeicherten Stand. Verwenden Sie ein kleineres Bild oder bitten Sie Ihren Hoster, `post_max_size` und `upload_max_filesize` zu erhöhen.

Bildbeschreibung

Ein Feld pro Sprache, bis zu 255 Zeichen reiner Text: was das Bild zeigt, für Besucher, die es nicht sehen können, zum Beispiel „Wo Brust, Taille und Hüfte gemessen werden“. Eine leer gelassene Sprache zeigt die Beschreibung der Standardsprache; ganz ohne Beschreibung gilt das Bild als Dekoration.

Angezeigt für: Artikel-IDs, Kategorien, Marken

Der Hinweis über den drei Feldern wiederholt die Reihenfolge aus Abschnitt 3: zuerst der Artikel, dann die tiefste Kategorie, dann die Marke, dann die Reihenfolge der Liste.

- **Artikel-IDs** – die IDs aus **Katalog → Artikel**, durch Kommas getrennt, zum Beispiel `12, 7, 31`, höchstens 500. Die Namen der eingetragenen Artikel stehen unter dem Feld. Eine ID, die kein Artikel dieses Shops ist, verhindert das Speichern („Einige IDs gehören zu keinem Artikel dieses Shops. Prüfen Sie die Nummern.“).
- **Kategorien** – die Kategorien des Shops als Baum; markieren Sie die, für die die Tabelle gilt. „Eine markierte Kategorie umfasst auch ihre Unterkategorien. Ein Artikel zählt zu einer Kategorie, wenn er ihr zugeordnet ist, nicht nur über seine Standardkategorie.“ Die Zeile **Ausgewählt:** unter der Liste wiederholt Ihre Auswahl.
- **Marken** – die Marken des Shops (**Katalog → Marken & Lieferanten**); markieren Sie die, für die die Tabelle gilt.

Eine Tabelle ohne Zuweisung bleibt gespeichert, wird aber nirgends angezeigt.

Ist ein Wert falsch, wird nichts gespeichert, und das Formular zeigt die Meldung über Ihren Werten, zum Beispiel „Geben Sie den Namen der Tabelle ein.“, „Geben Sie den Titel in der Standardsprache ein.“, „Geben Sie den Inhalt in der Standardsprache ein oder fügen Sie ein Bild hinzu.“ oder „Name, Titel und Bildbeschreibungen sind reiner Text: Entfernen Sie die Zeichen < und >.“

Artikel testen

Unter der Liste der Tabellen: Geben Sie eine **Artikel-ID** ein und klicken Sie auf **Welche Tabelle?**. Die Antwort nennt den Artikel und die Tabelle, die er zeigt, mit dem Grund, nach denselben Regeln wie der Shop (nur eingeschaltete Tabellen), zum Beispiel:

- „Tabelle „Kleidergrößen“: dem Artikel zugewiesen.“
- „Tabelle „Kleidergrößen“: der Kategorie „Herren“ zugewiesen (der Artikel ist in ihr oder in einer ihrer Unterkategorien).“
- „Tabelle „Kleidergrößen“: der Marke „Studio Design“ zugewiesen.“
- „Keine Tabelle: Diesem Artikel, seinen Kategorien und seiner Marke ist keine aktivierte Tabelle zugewiesen.“

Ändert ein anderes Modul die Tabelle von Artikeln (Entwickler können das, siehe `README.md`), führt der Test es ebenfalls aus und ergänzt „Ein anderes Modul hat die Tabelle für diesen Artikel geändert.“; die Antwort ist nur grün, wenn der Artikel wirklich eine Tabelle zeigt. Ist **Größentabellen aktivieren** ausgeschaltet, ergänzt er „Das Modul ist in den Einstellungen ausgeschaltet: Im Shop wird nichts angezeigt.“ Eine ID, die kein Artikel dieses Shops ist, ergibt „In diesem Shop gibt es keinen Artikel mit dieser ID.“ Der Test ändert nichts.

Einstellungen

Mit **Speichern** für den Shop oder die Shop-Gruppe gespeichert, die oben im Backoffice ausgewählt ist; „Einstellungen gespeichert.“ bestätigt es.

Größentabellen aktivieren

Nach der Installation eingeschaltet. Aus: „Aus: Im Shop wird nichts angezeigt und keine Datei des Moduls geladen.“ Tabellen und Zuweisungen bleiben erhalten, Sie können Tabellen also vorbereiten, bevor Sie das Modul einschalten.

Link zur Größentabelle anzeigen

Nach der Installation eingeschaltet: der Link mit dem Lineal-Symbol auf der Artikelseite, der die Tabelle in einem Fenster über der Seite öffnet. Aus: nirgends ein Link (auch nicht in der Vorschau oder über das Widget); nur der Tab bleibt, falls er eingeschaltet ist.

Position des Links

- **Unter dem Warenkorb-Button** (Standard) – eine eigene Zeile unter den Größen und dem Button, in jedem Theme, auch im Katalog-Modus.

- **Neben dem Warenkorb-Button** – in der Zeile von Menge und Button. Im Katalog-Modus nicht angezeigt. Im Theme Classic von PrestaShop 1.7.8 und 8 bricht diese Zeile nicht um; auf schmalen Bildschirmen kann der Link deshalb neben dem Button auf mehrere Zeilen umbrechen.

Ein Theme kann den Link auch mit `{widget name='ap_sizeguide'}` an beliebiger Stelle ausgeben (Abschnitt 3, „Themes“).

Linktext

Ein Feld pro Sprache, bis zu 64 Zeichen reiner Text. „Leer lassen, um „Größentabelle“ in der Sprache des Besuchers anzuzeigen.“

Link in der Vorschau anzeigen

Nach der Installation eingeschaltet. „In der Vorschau steht der Link immer neben dem Warenkorb-Button: Nur diese Stelle geben dort sowohl Classic als auch Hummingbird aus. Im Katalog-Modus nicht angezeigt.“ Weil sich die Vorschau von jeder Artikelkachel aus öffnen lässt, lädt das Modul dann seine zwei kleinen Dateien (ein Stylesheet und ein Skript) auf jeder Seite eines Shops, der mindestens eine eingeschaltete Tabelle hat. Aus: Sie werden nur auf Artikelseiten geladen.

Tabelle in einem Tab der Artikelseite anzeigen

Nach der Installation ausgeschaltet. Ein: „Ein zusätzlicher Tab (auf Hummingbird ein zusätzlicher Abschnitt) mit der Tabelle, neben Beschreibung und Artikeldetails. Lässt sich zusammen mit dem Link nutzen.“

Tab-Titel

Ein Feld pro Sprache, bis zu 64 Zeichen reiner Text, standardmäßig leer: Der Tab heißt dann „Größentabelle“ in der Sprache des Besuchers.

5. Multistore

Größentabellen gehören zu einem Shop. Wählen Sie den Shop oben im Backoffice aus, um seine Tabellen zu sehen, hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen; im Kontext aller Shops oder einer Gruppe wird die Liste nicht angezeigt. Die Artikel, Kategorien und Marken, die Sie zuweisen können, sind die dieses Shops, und **Artikel testen** antwortet für diesen Shop. Zwischen Shops wird nichts geteilt oder kopiert: Um dieselbe Tabelle in zwei Shops zu nutzen, legen Sie sie in jedem an.

Einstellungen gelten für den Shop oder die Shop-Gruppe, die oben ausgewählt ist. Mit **Alle Shops** gespeicherte Werte gelten für jeden Shop ohne eigenen Wert. Im Kontext aller Shops oder einer Gruppe darf nur ein Mitarbeiter speichern, der jeden Shop dieses Kontexts verwaltet („Wählen Sie oben einen Ihrer Shops aus, um die Einstellungen zu ändern: Im Kontext aller Shops oder einer Gruppe gelten sie auch für Shops, die Sie nicht verwalten.“).

Vertrauen zwischen Shops. Ein Mitarbeiter, der das Modul in einem Shop konfigurieren darf, kann Code in die Tabellen dieses Shops einfügen, und dieser Code läuft im Backoffice jedes Mitarbeiters,

der diese Tabellen öffnet, auch eines Mitarbeiters, der andere Shops verwaltet (Abschnitt 3, „Vertrauen: Wer die Tabellen ändern darf“).

Jeder Shop zeigt seine eigenen Tabellen mit seinen eigenen Einstellungen. Eine Lizenz deckt alle Shops der Installation ab.

6. Deinstallation

Modul-Verwaltung → Size Guide → Deinstallieren löscht alle Größentabellen aller Shops, alle Einstellungen und alle Bilder. PrestaShop fragt vorher: „Bei der Deinstallation werden alle Größentabellen und ihre Bilder gelöscht. Fortfahren?“ Das Modul löscht seine drei Datenbanktabellen und seine Einstellungen, dann seine Bilder in `img/ap_sizeguide/` und den Ordner selbst. **Zurücksetzen** in der Modul-Verwaltung tut dasselbe und installiert das Modul danach leer neu. Zurück geht es nur über eine Sicherung der Datenbank und des Ordners. Erhalten bleibt nur die Deklaration des Modul-Ereignisses für Entwickler, damit andere Module, die daran hängen, ihren Platz behalten.

Deaktivieren behält Tabellen, Bilder und Einstellungen: Solange das Modul deaktiviert ist, zeigt der Shop weder Link noch Fenster noch Tab. **Größentabellen aktivieren** in den Einstellungen auszuschalten, wirkt für einen Shop genauso.

7. Häufige Fragen und Fehlerbehebung

Die Artikelseite zeigt keinen Link Größentabelle. Prüfen Sie der Reihe nach:

1. Das Modul ist in der Modul-Verwaltung aktiviert, und **Größentabellen aktivieren** sowie **Link zur Größentabelle anzeigen** sind in den **Einstellungen** dieses Shops eingeschaltet.
2. Die Tabelle ist eingeschaltet (**Aktiviert Ja** in der Liste).
3. Die Tabelle ist dem Artikel, einer seiner Kategorien oder seiner Marke zugewiesen (**Angezeigt für** in der Liste).
4. Die Tabelle wurde in dem Shop angelegt, den Sie gerade ansehen: Im Multistore hat jeder Shop eigene Tabellen.
5. Für diesen Artikel gewinnt vielleicht eine andere Tabelle. Geben Sie die ID des Artikels bei **Artikel testen** ein: Sie sehen die angezeigte Tabelle und den Grund.
6. Bei **Neben dem Warenkorb-Button**: Der Shop ist nicht im Katalog-Modus (dort wird diese Stelle nicht angezeigt).
7. Ihr Theme ruft die Hooks aus Abschnitt 3 („Themes“) auf; sonst fügen Sie die Widget-Zeile in das Artikel-Template ein.

Erscheint der Link immer noch nicht, suchen Sie unter **Erweiterte Einstellungen → Log-Dateien** nach einem Eintrag, der mit „Size Guide:“ beginnt.

Der Link steht an der falschen Stelle. Wählen Sie die andere **Position des Links**. Um ihn zwischen anderen Modulen unter dem Warenkorb-Button zu verschieben, ändern Sie die Reihenfolge des Hooks `displayProductAdditionalInfo` unter **Design → Positionen**. Für jede andere Stelle kann Ihr

Theme-Entwickler das Widget `{widget name='ap_sizeguide'}` verwenden und das Modul aus seinem Hook entfernen.

Das Fenster zeigt ein zerschossenes Layout oder seltsames HTML. Der Inhalt wird genau so ausgegeben, wie er eingegeben oder eingefügt wurde. Öffnen Sie die Tabelle mit **Bearbeiten**, sehen Sie sich den Inhalt in der Quellcode-Ansicht des Editors an und entfernen Sie, was nicht hineingehört (zum Beispiel Stile oder Skripte, die von einer anderen Website kopiert wurden). Eine Tabelle, die breiter als das Fenster ist, scrollt seitlich; das ist so gewollt.

Mein Bild wird abgelehnt. Es muss eine JPG-, PNG-, WebP- oder GIF-Datei sein (kein SVG, kein animiertes WebP), höchstens 2 MB groß, höchstens 5000 Pixel pro Seite und insgesamt 16 Megapixel. Speichern Sie es in einem Bildprogramm erneut als JPG oder PNG in kleinerer Größe. Sagt die Meldung, dass der Server nicht genug Speicher hat oder das Formular größer ist, als der Server annimmt, verwenden Sie ein kleineres Bild (Abschnitt 4, „Bild „Richtig messen““). Wird jedes Bild abgelehnt, auch ein kleines JPG, ist auf dem Server vielleicht kein Speicherplatz mehr frei oder er kann nicht in den Ordner `img/` schreiben: Bitten Sie Ihren Hoster, das zu prüfen.

Die Tabellen sind auf Smartphones zu breit. Eine breite Tabelle scrollt innerhalb der Größentabelle seitlich, die Seite bleibt so breit wie der Bildschirm. Damit weniger gescrollt werden muss, verwenden Sie weniger Spalten (zum Beispiel eine Tabelle für Zentimeter und eine für Zoll) oder kürzere Überschriften.

Nach dem Löschen einer Kategorie ist eine Tabelle von Artikeln verschwunden. Die Tabelle war dieser Kategorie zugewiesen; ihre Artikel gehören nicht mehr dazu. Bearbeiten Sie die Tabelle, markieren Sie eine andere Kategorie und speichern Sie.

Kann das Modul anhand der Maße des Kunden eine Größe vorschlagen? Nein. Es zeigt Ihre Tabelle; die Maße vergleicht der Kunde.

Kann eine Kombination oder eine Farbe eine eigene Tabelle haben? Nein. Ein Artikel zeigt eine Tabelle für alle seine Kombinationen.

Ein Text des Moduls erscheint in meinem deutschen Shop oder Backoffice noch auf Englisch. Öffnen Sie **International → Übersetzungen → Installierte Modul-Übersetzungen**, wählen Sie das Modul und Ihre Sprache und prüfen Sie die Übersetzung.

8. Updates und Support

Updates sind lebenslang kostenlos: Laden Sie neue Versionen auf addonspresta.com unter **My account → Order history** herunter und laden Sie sie wie ein neues Modul hoch. Ihre Tabellen, Bilder und Einstellungen bleiben erhalten.

Support ist 12 Monate ab Ihrer Bestellung inklusive: Schreiben Sie an **mail@addonspresta.com** oder nutzen Sie das Kontaktformular auf addonspresta.com (Montag bis Freitag, 10:00–16:00 Uhr; wir antworten meist innerhalb von 2 Werktagen). Nennen Sie bitte Ihre PrestaShop-Version, die Modulversion und die Schritte, die zum Problem führen.