addons presta

Size Guide

MANUAL DE USUARIO · Versión 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Para qué sirve el módulo

Muestra la tabla de tallas adecuada junto al selector de talla, por categoría, marca o producto. Escribes las tablas de tallas en el editor de PrestaShop, en cada idioma de la tienda, con una imagen opcional de «cómo medir», y asignas cada tabla a productos, categorías o marcas. En la página del producto el cliente ve, debajo del botón de añadir al carrito, un enlace **Guía de tallas** con una pequeña regla; abre la tabla en una ventana sobre la página. La tabla también puede mostrarse en una pestaña del producto. En el móvil, una tabla ancha se desplaza en horizontal en lugar de ensanchar la página.

El módulo no recomienda una talla a partir de las medidas del cliente, no tiene editor de cuadrícula (la tabla la escribes en el editor), no importa nada, no copia tablas de una tienda a otra, muestra una sola tabla por producto (nunca varias combinadas) y no tiene tablas por combinación: todas las tallas y colores de un producto muestran la misma tabla.

Funciona con **PrestaShop 1.7.8, 8.x y 9.x** (PHP 7.2.5 o superior), con los temas Classic y Hummingbird y con multitienda.

2. Instalación

1. Descarga el módulo en addonspresta.com, en **My account** → **Order history**.
2. En tu panel de administración, abre **Módulos** → **Gestor de módulo** y haz clic en **Subir un módulo**.
3. Arrastra el archivo `ap_sizeguide_v1.0.0.zip` y espera la confirmación.
4. Haz clic en **Configurar** en la ficha del módulo.

Si tienes acceso por terminal, también puedes descomprimir el archivo en `modules/` y ejecutar `php bin/console prestashop:module install ap_sizeguide` desde la carpeta de la tienda.

Tras la instalación el módulo está activado, pero la tienda aún no tiene ninguna tabla de tallas, así que **en tu tienda no cambia nada** y no se carga allí ningún archivo del módulo. Para mostrar tu primera tabla:

1. Abre **Módulos** → **Gestor de módulo** → **Size Guide** → **Configurar** (en multitienda, elige primero una tienda en la cabecera del panel).

2. Haz clic en **Crear una tabla de ejemplo**, o en **Añadir una tabla de tallas** para empezar con un formulario vacío.
3. Haz clic en **Modificar** en la tabla, adapta el título y la tabla, marca una categoría (por ejemplo, tu categoría de ropa) en **Categorías** y haz clic en **Guardar**.
4. Abre en la tienda un producto de esa categoría: el enlace **Guía de tallas** está debajo del botón de añadir al carrito.

3. Cómo funciona

Tablas de tallas. Una tabla tiene un nombre que solo tú ves en el panel, un título y un contenido en cada idioma, una imagen opcional, un interruptor y un lugar en la lista. El contenido es cualquier HTML que escribas en el editor de PrestaShop: normalmente una tabla de tallas y medidas con una o dos frases alrededor. Una tienda puede tener hasta 100 tablas.

Qué productos muestran una tabla. Asignas una tabla a productos (por su ID), a categorías y a marcas. Un producto muestra **una** tabla, elegida en este orden:

1. Una tabla asignada al propio **producto**.
2. Si no la hay, una tabla asignada a una **categoría** del producto. Una categoría incluye sus subcategorías, y un producto cuenta en cada categoría a la que está asociado, no solo a través de su categoría predeterminada. Cuando varias categorías asignadas contienen el producto, gana la más profunda (la que está más abajo en el árbol de categorías); a igual profundidad, gana la que contiene la categoría predeterminada del producto.
3. Si tampoco, una tabla asignada a la **marca** del producto.

Si aun así coinciden varias tablas en el mismo nivel, gana la que está más arriba en la lista de tablas. Solo cuentan las tablas activadas. Las tablas nunca se combinan: el producto muestra la tabla ganadora y nada de las demás.

Un ejemplo. La tabla A «Ropa» está asignada a la categoría Ropa, la tabla B «Camisetas de hombre» a su subcategoría Hombre, la tabla C «Studio Design» a la marca Studio Design y la tabla D «Camiseta Hummingbird» al producto con ID 1.

- El producto con ID 1 (en la categoría Hombre, marca Studio Design) muestra **D**: la asignación al producto va primero.
- Otra camiseta de la categoría Hombre muestra **B**: Hombre está más abajo que Ropa.
- Un vestido de la categoría Mujer, subcategoría de Ropa, muestra **A**.
- Una taza de la marca Studio Design que no está en ninguna de esas categorías muestra **C**.
- Un producto sin nada de lo anterior no muestra ningún enlace.

Probar un producto, debajo de la lista de tablas, te dice para cualquier ID de producto qué tabla muestra y por qué (sección 4).

Qué ve el cliente.

- Un enlace **Guía de tallas** con un pequeño icono de regla. Por defecto es una línea propia debajo del botón de añadir al carrito, justo bajo las tallas y el botón y antes de los botones de compartir.

El ajuste **Posición del enlace** puede ponerlo junto al botón de añadir al carrito, en la fila del botón. El texto del enlace lo eliges tú (**Texto del enlace**) o queda «Guía de tallas» en el idioma del visitante. El enlace toma el color y la fuente de los enlaces de tu tema.

- Un clic en el enlace, o Intro o la barra espaciadora en el teclado, abre la tabla en una ventana sobre la página, con el título de la tabla arriba y un botón para cerrar. Mientras la ventana está abierta, el teclado se queda dentro de ella y la página de detrás no se desplaza.
- La ventana se cierra con el botón para cerrar, con la tecla Escape o con un clic en la zona oscura que la rodea; el foco del teclado vuelve entonces al enlace.
- La imagen de la tabla, si la tiene, aparece encima del contenido, ajustada al ancho de la ventana.
- En el móvil (pantallas de menos de 576 px de ancho) la ventana ocupa toda la pantalla y se desplaza por dentro. Una tabla más ancha que la pantalla se desplaza en horizontal dentro de la tabla de tallas; la página nunca se hace más ancha.
- Cuando el cliente cambia de combinación (otra talla u otro color), PrestaShop vuelve a dibujar la zona debajo del botón de añadir al carrito; el enlace vuelve con ella y sigue funcionando.
- Un navegador anterior a 2022, que no sabe abrir este tipo de ventanas, muestra el enlace, pero el clic no hace nada.

La pestaña del producto. Con **Mostrar la tabla en una pestaña del producto** activado, la página del producto recibe además una pestaña con la tabla (el título de la tabla, la imagen y el contenido), junto a la descripción y los detalles del producto. El tema Classic la muestra como una pestaña más; Hummingbird, como una sección más de su acordeón. El título de la pestaña es el ajuste **Título de la pestaña**, o «Guía de tallas» en el idioma del visitante. La pestaña y el enlace pueden usarse juntos o por separado.

Vista rápida. Con **Mostrar el enlace en la vista rápida** activado, el enlace aparece también en la ventana de vista rápida de los listados de productos, siempre junto al botón de añadir al carrito (es el único lugar que tanto Classic como Hummingbird muestran en la vista rápida), sea cual sea la **Posición del enlace**. La tabla se abre sobre la vista rápida; la tecla Escape cierra entonces solo la tabla y la vista rápida sigue abierta. La vista rápida nunca muestra la pestaña.

Modo catálogo. Cuando la tienda está en modo catálogo (**Parámetros de la tienda → Configuración de Productos**), los temas no muestran el botón de añadir al carrito y omiten el lugar junto a él. El enlace **debajo** del botón de añadir al carrito y la pestaña siguen apareciendo; el enlace **junto** al botón y el de la vista rápida, no.

Temas. El enlace lo muestran los hooks `displayProductAdditionalInfo` (debajo del botón de añadir al carrito) y `displayProductActions` (junto a él), y la pestaña `displayProductExtraContent`. Classic (1.7.8, 8 y 9) y Hummingbird llaman a los tres. Al instalarse, el módulo se coloca el primero en `displayProductAdditionalInfo` para que el enlace quede justo debajo de la fila de compra; puedes moverlo en **Diseño → Posiciones**. Un tema que no llame a estos hooks puede mostrar el enlace en cualquier lugar de la página del producto con esta línea en la plantilla del producto, por ejemplo junto al selector de talla en `templates/catalog/_partials/product-variants.tpl` o después del bloque de añadir al carrito en `templates/catalog/_partials/product-add-to-cart.tpl`:

```
{widget name='ap_sizeguide'}
```

El widget muestra el enlace y la ventana con las mismas reglas que los hooks (módulo activado, enlace activado, una tabla para el producto), solo en la página del producto y en la vista rápida. Si tu tema también llama al hook, desengancha el módulo de ese hook en **Diseño → Posiciones**; si no, el enlace aparecerá dos veces.

Cómo se ven las tablas. El enlace, la ventana y la pestaña toman las fuentes y los colores de tu tema. Las tablas dentro de una tabla de tallas reciben del módulo un estilo sencillo por defecto: ancho completo, un borde fino en cada celda, un fondo claro en las celdas de cabecera y en una fila de cada dos (filas cebra), valores centrados. Este estilo solo se aplica dentro de la tabla de tallas (`.ap-sizeguide__content`) y está escrito de forma que cualquier regla de tu tema tenga prioridad. Para conservar el estilo de tabla de tu tema, tú o tu desarrollador podéis añadir al CSS del tema una regla para `.ap-sizeguide__content table` , `.ap-sizeguide__content th` y `.ap-sizeguide__content td` , o simplemente quitar los bordes y el color de las filas cebra así:

```
.ap-sizeguide { --ap-sizeguide-border: transparent; --ap-sizeguide-stripe:
transparent; }
```

Una tabla a la que des formato tú mismo en el editor (estilos en línea) conserva ese formato.

Confianza: quién puede cambiar las tablas. El contenido de una tabla es HTML que el módulo guarda y muestra exactamente como se escribió, sin ningún filtro. También cuando tu tienda tiene activada la opción **Utilizar la librería HTMLPurifier** en **Parámetros de la tienda → Configuración**: esa opción no se aplica a las tablas de tallas y, a diferencia de las descripciones de productos y las páginas CMS, los scripts y los atributos de evento se conservan. El código de una tabla se ejecuta en las páginas de tus productos, en el navegador de tus clientes con la dirección de tu tienda, y en el panel de cada empleado que abra después esa tabla con **Modificar**. Por eso, un empleado que puede configurar este módulo puede, a propósito o pegando un código erróneo, meter un script en las páginas de tu tienda y en la sesión del panel de otro empleado: un superadministrador o, en multitienda, el responsable de otras tiendas. **Trata el permiso Configurar de este módulo como un acceso de superadministrador:** en **Parámetros Avanzados → Equipo → Permisos**, pestaña **Módulos**, marca **Configurar** para este módulo solo en los perfiles a los que confías toda la tienda, y en multitienda todas las tiendas. Pega solo código de una fuente que conozcas. Todo lo demás que escribes en el módulo es texto sin formato: nombres, títulos, descripciones de imagen, el texto del enlace y el título de la pestaña rechazan los caracteres `<` y `>` y se muestran como texto.

Dónde están las imágenes. Las imágenes se guardan en la carpeta `img/ap_sizeguide/` de tu tienda con nombres aleatorios (por ejemplo `3f9c…e1.jpg`); el nombre del archivo que subes nunca se usa.

- **Son archivos públicos.** Igual que las fotos de tus productos, cualquiera que conozca la dirección de una imagen puede abrirla.

- **El módulo vuelve a dibujar cada imagen** antes de guardarla: el archivo guardado contiene solo la imagen, sin los datos que añade una cámara o un móvil (lugar de la foto, fecha, cámara, autor). El lado más largo se reduce a 2000 píxeles como máximo, y una foto hecha de lado se endereza. Un GIF animado conserva solo su primera imagen.
- **Copias de seguridad y traslados.** Las tablas están en tres tablas de la base de datos y sus imágenes en esta carpeta. Una copia de seguridad o un traslado de la tienda a otro servidor debe incluir ambas cosas; si no, las tablas no mostrarán imágenes.
- **Apache y nginx.** El módulo escribe su propio archivo `.htaccess` en la carpeta: así Apache solo sirve allí las imágenes del módulo y no ejecuta PHP. nginx ignora los archivos `.htaccess`; la carpeta sigue siendo segura, porque el módulo solo escribe en ella imágenes que él mismo ha vuelto a dibujar, con nombres que él ha elegido.
- Una imagen se borra del servidor cuando la sustituyes o la quitas, cuando eliminas su tabla y cuando desinstalas el módulo.

Qué pasa con las tablas y las asignaciones.

- Eliminar un producto, una categoría o una marca de tu catálogo deja su asignación antigua en la tabla hasta que vuelvas a guardar esa tabla. No hace ningún daño: un producto eliminado no tiene página, una categoría o una marca eliminada ya no contiene productos y la lista de tablas no la muestra. El siguiente **Guardar** de la tabla la quita.
- Si una tabla parece haber desaparecido de algunos productos después de eliminar una categoría, estaba asignada a esa categoría: asígnala a otra.
- Desactivar el módulo, o desactivar **Activar la guía de tallas**, oculta todo en la tienda y conserva todas las tablas (sección 6).
- **Desinstalar o restablecer el módulo borra todas las tablas de todas las tiendas, todos los ajustes y todas las imágenes** (sección 6).

Datos personales, conexiones, correos. El módulo no guarda datos personales: las tablas y los ajustes son contenido de tu tienda. No hace ninguna conexión saliente: ni comprobación de licencia, ni estadísticas, nada hacia addonspresta.com ni hacia ningún otro servidor. No tiene tarea cron y no envía correos.

Errores. Si el módulo no puede mostrar una tabla, la página del producto se muestra sin ella y se escribe como mucho una línea por hora en **Parámetros Avanzados → Registros/Logs**, que empieza por «Size Guide:».

4. Funciones y ajustes

Abre **Módulos → Gestor de módulo → Size Guide → Configurar**. El recuadro **Ayuda** de la parte superior enlaza este manual y la página del módulo en addonspresta.com en el idioma de tu panel, da nuestra dirección de soporte y muestra la versión instalada. Debajo hay dos pestañas: **Tablas de tallas** (la que se abre primero) y **Ajustes**.

Tablas de tallas

Las tablas pertenecen a una sola tienda. En multitienda, elige una tienda en la cabecera del panel; en el contexto de todas las tiendas o de un grupo, la página solo muestra «Las tablas de tallas pertenecen a una sola tienda. Selecciona una de tus tiendas en la cabecera para gestionar sus tablas.»

Encima de la lista: «Un producto muestra una sola tabla: la asignada al propio producto; si no la hay, la asignada a una de sus categorías o a sus categorías padre (gana la categoría más profunda); y si tampoco, la asignada a su marca. Si varias tablas coinciden en el mismo nivel, gana la que está más arriba en esta lista.»

La lista muestra las tablas en su orden, con las columnas **#** (el lugar en la lista), **Nombre**, **Título** (en el idioma de tu panel), **Se muestra para**, **Imagen** y **Activado** (**Sí** o **No**; una tabla desactivada aparece en gris). **Se muestra para** resume las asignaciones, por ejemplo «Productos: #1 Hummingbird printed t-shirt», «Categorías (con subcategorías): Hombre, Mujer» y «Marcas: Studio Design», con cinco nombres como máximo por línea seguidos de «y … más»; una tabla sin asignar indica «Nada todavía: la tabla no se muestra.» Los botones de cada fila:

- **Subir** y **Bajar** cambian el orden («Se ha cambiado el orden de las tablas.»). El orden decide entre tablas que coinciden con un producto en el mismo nivel: gana la de más arriba.
- **Desactivar** y **Activar** ocultan o muestran la tabla en la tienda sin eliminarla («Tabla de tallas actualizada.»).
- **Modificar** abre el formulario de la tabla.
- **Eliminar**, tras la pregunta «¿Eliminar esta tabla de tallas y su imagen?», elimina la tabla con su imagen («Tabla de tallas eliminada.»).

Debajo de la lista, **Añadir una tabla de tallas** abre un formulario vacío; desaparece cuando la tienda tiene 100 tablas. Mientras la lista está vacía, indica «Todavía no hay ninguna tabla de tallas: no se muestra nada en la tienda. Añade una tabla o crea la tabla de ejemplo y adáptala.»

Crear una tabla de ejemplo

Solo aparece mientras la tienda no tiene ninguna tabla. Crea una tabla activada llamada «Ejemplo: tallas de ropa», con el título «Tallas de ropa» y, en cada idioma de la tienda, una frase corta para leerla, una tabla de las tallas S, M, L y XL con pecho, cintura y cadera en centímetros, y un consejo para medir. «Se ha creado la tabla de ejemplo. Asígnala a productos, categorías o marcas para mostrarla.» **El ejemplo no está asignado a nada**, así que no muestra nada hasta que lo asignes: haz clic en **Modificar**, compara las medidas con tus propias tallas, marca sus categorías o marcas y guarda.

El formulario de una tabla

Añadir una tabla de tallas o **Modificar la tabla de tallas**; **Guardar** guarda la tabla y vuelve a la lista («Tabla de tallas guardada.»), **Volver a la lista** sale sin guardar. Las tablas nuevas van al final de la lista.

Nombre

Obligatorio, hasta 64 caracteres de texto sin formato. Solo para ti, en esta lista: por ejemplo «Tops de mujer — tallas EU».

Activado

Activado por defecto. Una tabla desactivada se queda en la lista, pero nunca se muestra en la tienda; en su lugar se usa la siguiente tabla que coincida con el producto.

Título

Un campo por idioma, hasta 128 caracteres de texto sin formato, obligatorio en el idioma predeterminado. Es el encabezado de la ventana y de la tabla en la pestaña, por ejemplo «Camisetas y sudaderas». Un idioma que se deja vacío muestra el título del idioma predeterminado.

Contenido

La tabla de tallas y el texto que la acompaña, en el editor de PrestaShop, uno por idioma (hasta 200 000 caracteres cada uno). Obligatorio en el idioma predeterminado salvo que la tabla tenga imagen; un idioma que se deja vacío muestra el contenido del idioma predeterminado. Crea la tabla con el botón de tabla del editor, o pégala desde una hoja de cálculo o desde la tabla de tallas de tu proveedor.

El contenido se muestra en la página del producto exactamente como se escribió, sin ningún filtro: también los scripts y el código pegados en la vista de código fuente del editor, y también cuando tu tienda tiene activado HTMLPurifier. El mismo contenido se abre sin filtrar en el editor de cada empleado que modifique después la tabla. Solo pueden cambiarlo los empleados que pueden configurar este módulo: da ese permiso solo a personas a las que confíes toda la tienda (sección 3, «Confianza: quién puede cambiar las tablas»). La nota bajo el editor dice lo mismo.

Imagen «cómo medir»

Opcional, una imagen por tabla (la misma en todos los idiomas), que se muestra encima del contenido: por ejemplo, un dibujo de dónde medir el pecho, la cintura y la cadera. JPG, PNG, WebP o GIF (**no SVG**), hasta 2 MB, 5000 píxeles por lado y 16 megapíxeles en total. El módulo comprueba el archivo por su contenido, no por su nombre, y lo vuelve a dibujar antes de guardarlo (sección 3, «Dónde están las imágenes»).

Cuando la tabla tiene imagen, el formulario la muestra con la casilla **Quitar la imagen**: márcala y guarda para borrar la imagen. Elegir un archivo nuevo sustituye la imagen actual; el archivo anterior se borra.

Un archivo rechazado deja la imagen actual y tampoco guarda nada más; el formulario vuelve con tus valores, pero tienes que elegir el archivo otra vez (lo exigen los navegadores):

- «La imagen debe ser un archivo JPG, PNG, WebP o GIF de hasta 2 MB y 5000 × 5000 píxeles.»: formato incorrecto, archivo demasiado grande o con demasiados píxeles, archivo dañado, un formato que tu servidor no sabe procesar o un archivo mayor que `upload_max_filesize` de PHP.

- «No se puede usar esta imagen WebP: las imágenes WebP animadas no son compatibles y algunos servidores no pueden procesar WebP en absoluto. Usa una imagen JPG o PNG.»: una imagen WebP animada, o cualquier imagen WebP en un servidor que no puede procesar ese formato. Guarda la imagen como JPG o PNG.
- «El servidor no tiene memoria suficiente para procesar esta imagen. Usa una imagen más pequeña.»
- «No se ha recibido el formulario porque supera el tamaño que acepta el servidor (…). Usa una imagen más pequeña y vuelve a guardar.»: el formulario entero superaba `post_max_size` de PHP y el servidor lo descartó; no se guarda nada y el formulario muestra lo que había guardado antes. Usa una imagen más pequeña o pide a tu proveedor de hosting que aumente `post_max_size` y `upload_max_filesize`.

Descripción de la imagen

Un campo por idioma, hasta 255 caracteres de texto sin formato: lo que muestra la imagen, para los visitantes que no pueden verla, por ejemplo «Dónde medir el pecho, la cintura y la cadera». Un idioma que se deja vacío muestra la descripción del idioma predeterminado; sin ninguna descripción, la imagen se trata como decorativa.

Se muestra para: ID de los productos, Categorías, Marcas

La nota encima de los tres campos repite el orden de la sección 3: primero el producto, luego la categoría más profunda, luego la marca y luego el orden de la lista.

- **ID de los productos**: los ID de **Catálogo** → **Productos** separados por comas, por ejemplo `12, 7, 31`, como máximo 500. Los nombres de los productos indicados aparecen debajo del campo. Un ID que no es un producto de esta tienda impide guardar («Algunos ID no son productos de esta tienda. Comprueba los números.»).
- **Categorías**: las categorías de la tienda en forma de árbol; marca aquellas para las que es la tabla. «Una categoría marcada también incluye sus subcategorías. Un producto cuenta en una categoría cuando está asociado a ella, no solo a través de su categoría predeterminada.» La línea **Selección:** debajo de la lista repite lo que has elegido.
- **Marcas**: las marcas de la tienda (**Catálogo** → **Marcas y Proveedores**); marca aquellas para las que es la tabla.

Una tabla sin asignar se guarda, pero no se muestra en ningún sitio.

Cuando un valor es incorrecto, no se guarda nada y el formulario muestra el mensaje encima de tus valores, por ejemplo «Escribe el nombre de la tabla.», «Escribe el título en el idioma predeterminado.», «Escribe el contenido en el idioma predeterminado o añade una imagen.» o «El nombre, los títulos y las descripciones de imagen son texto sin formato: quita los caracteres < y >.»

Probar un producto

Debajo de la lista de tablas: escribe un **ID del producto** y haz clic en **¿Qué tabla?**. La respuesta nombra el producto y la tabla que muestra, con el motivo, según las mismas reglas que la tienda

(solo tablas activadas), por ejemplo:

- «Tabla «Tallas de ropa»: asignada al producto.»
- «Tabla «Tallas de ropa»: asignada a la categoría «Hombre» (el producto está en ella o en una de sus subcategorías).»
- «Tabla «Tallas de ropa»: asignada a la marca «Studio Design».»
- «Sin tabla: no hay ninguna tabla activada asignada a este producto, a sus categorías ni a su marca.»

Cuando otro módulo cambia la tabla de los productos (los desarrolladores pueden hacerlo, consulta `README.md`), la prueba también lo ejecuta y añade «Otro módulo ha cambiado la tabla de este producto.»; la respuesta solo sale en verde cuando el producto muestra de verdad una tabla. Con **Activar la guía de tallas** desactivado añade «El módulo está desactivado en Ajustes: no se muestra nada en la tienda.» Un ID que no es un producto de esta tienda da «No hay ningún producto con este ID en esta tienda.» La prueba no cambia nada.

Ajustes

Se guardan con **Guardar** para la tienda o el grupo de tiendas seleccionado en la cabecera del panel; «Ajustes guardados.» lo confirma.

Activar la guía de tallas

Activado tras la instalación. Desactivado: «Desactivado: no se muestra nada en la tienda y no se carga allí ningún archivo del módulo.» Las tablas y sus asignaciones se conservan, así que puedes preparar tablas antes de activarlo.

Mostrar el enlace que abre la tabla

Activado tras la instalación: el enlace con el icono de regla en la página del producto, que abre la tabla en una ventana sobre la página. Desactivado: no hay enlace en ningún sitio (tampoco en la vista rápida ni con el widget); solo queda la pestaña, si está activada.

Posición del enlace

- **Debajo del botón de añadir al carrito** (por defecto): una línea propia bajo las tallas y el botón, en cualquier tema, también en modo catálogo.
- **Junto al botón de añadir al carrito**: en la fila de la cantidad y el botón. No se muestra en modo catálogo. En el tema Classic de PrestaShop 1.7.8 y 8 esa fila no salta de línea, así que en pantallas estrechas el enlace puede partirse en varias líneas junto al botón.

Un tema también puede colocar el enlace en cualquier sitio con `{widget name='ap_sizeguide'}` (sección 3, «Temas»).

Texto del enlace

Un campo por idioma, hasta 64 caracteres de texto sin formato. «Déjalo vacío para mostrar «Guía de tallas», traducido al idioma del visitante.»

Mostrar el enlace en la vista rápida

Activado tras la instalación. «En la vista rápida, el enlace siempre está junto al botón de añadir al carrito: es el único lugar que tanto Classic como Hummingbird muestran ahí. No se muestra en modo catálogo.» Como la vista rápida puede abrirse desde cualquier miniatura de producto, el módulo carga entonces sus dos archivos pequeños (una hoja de estilos y un script) en todas las páginas de una tienda que tenga al menos una tabla activada. Desactivado: solo se cargan en las páginas de producto.

Mostrar la tabla en una pestaña del producto

Desactivado tras la instalación. Activado: «Una pestaña adicional (una sección adicional en Hummingbird) con la tabla, junto a la descripción y los detalles del producto. Se puede usar junto con el enlace.»

Título de la pestaña

Un campo por idioma, hasta 64 caracteres de texto sin formato, vacío por defecto: la pestaña se llama entonces «Guía de tallas» en el idioma del visitante.

5. Multitienda

Las tablas de tallas pertenecen a una sola tienda. Elige la tienda en la cabecera del panel para ver, añadir, cambiar o eliminar sus tablas; en el contexto de todas las tiendas o de un grupo, la lista no se muestra. Los productos, las categorías y las marcas que puedes asignar son los de esa tienda, y **Probar un producto** responde para esa tienda. No se comparte ni se copia nada entre tiendas: para usar la misma tabla en dos tiendas, créala en cada una.

Los **ajustes** se guardan para la tienda o el grupo seleccionado en la cabecera. Los valores guardados con **Todas las tiendas** se aplican a cada tienda que no tenga valores propios. En el contexto de todas las tiendas o de un grupo, solo puede guardar un empleado que gestione todas las tiendas de ese contexto («Selecciona una de tus tiendas en la cabecera para cambiar los ajustes: en el contexto de todas las tiendas o de un grupo, también se aplican a tiendas que no gestionas.»).

Confianza entre tiendas. Un empleado que puede configurar el módulo en una tienda puede meter código en las tablas de esa tienda, y ese código se ejecuta en el panel de cualquier empleado que abra esas tablas, también de uno que gestione otras tiendas (sección 3, «Confianza: quién puede cambiar las tablas»).

Cada tienda muestra sus propias tablas, con sus propios ajustes. Una licencia cubre todas las tiendas de la instalación.

6. Desinstalación

Gestor de módulo → Size Guide → Desinstalar borra todas las tablas de tallas de todas las tiendas, todos los ajustes y todas las imágenes. PrestaShop pregunta antes: «Al desinstalar se borran todas tus tablas de tallas y sus imágenes. ¿Continuar?» El módulo elimina sus tres tablas de la base de datos y sus ajustes, y después sus imágenes en `img/ap_sizeguide/` y la propia carpeta. **Restablecer** en el Gestor de módulo hace lo mismo y luego vuelve a instalar el módulo, vacío. No hay vuelta atrás salvo una copia de seguridad de la base de datos y de la carpeta. Solo se conserva la declaración del evento del módulo para desarrolladores, para que los demás módulos enganchados a él mantengan su lugar.

Desactivar conserva las tablas, las imágenes y los ajustes: mientras el módulo está desactivado, la tienda no muestra enlace, ventana ni pestaña. Desactivar **Activar la guía de tallas** en los ajustes tiene el mismo efecto para una tienda.

7. Preguntas frecuentes y solución de problemas

La página del producto no muestra el enlace Guía de tallas. Comprueba en este orden:

1. El módulo está activado en el Gestor de módulo, y **Activar la guía de tallas** y **Mostrar el enlace que abre la tabla** están activados en los **Ajustes** de esa tienda.
2. La tabla está activada (**Activado Sí** en la lista).
3. La tabla está asignada al producto, a una de sus categorías o a su marca (**Se muestra para** en la lista).
4. La tabla se creó en la tienda que estás mirando: en multitienda cada tienda tiene sus propias tablas.
5. Puede que otra tabla gane para este producto. Escribe el ID del producto en **Probar un producto**: te dice la tabla que muestra y el motivo.
6. Con **Junto al botón de añadir al carrito**: la tienda no está en modo catálogo (ese lugar no se muestra allí).
7. Tu tema llama a los hooks de la sección 3 («Temas»); si no, añade la línea del widget a la plantilla del producto.

Si el enlace sigue sin aparecer, busca en **Parámetros Avanzados → Registros/Logs** una entrada que empiece por «Size Guide:».

El enlace está en un lugar equivocado. Elige la otra **Posición del enlace**. Para moverlo entre otros módulos debajo del botón de añadir al carrito, cambia el orden del hook `displayProductAdditionalInfo` en **Diseño → Posiciones**. Para cualquier otro lugar, el desarrollador de tu tema puede usar el widget `{widget name='ap_sizeguide'}` y desenganchar el módulo de su hook.

La ventana muestra un diseño roto o un HTML extraño. El contenido se muestra exactamente como se escribió o se pegó. Abre la tabla con **Modificar**, mira el contenido en la vista de código

fuente del editor y quita lo que no deba estar ahí (por ejemplo, estilos o scripts copiados de otra web). Una tabla más ancha que la ventana se desplaza en horizontal; es lo previsto.

Mi imagen se rechaza. Tiene que ser un archivo JPG, PNG, WebP o GIF (no SVG ni WebP animado) de hasta 2 MB, 5000 píxeles por lado y 16 megapíxeles en total. Guárdala de nuevo desde un editor de imágenes como JPG o PNG en un tamaño menor. Si el mensaje dice que el servidor no tiene memoria suficiente o que el formulario supera el tamaño que acepta el servidor, usa una imagen más pequeña (sección 4, «Imagen «cómo medir»»). Si se rechaza cualquier imagen, incluso un JPG pequeño, puede que el servidor se haya quedado sin espacio en disco o no pueda escribir en la carpeta `img/` : pide a tu proveedor de hosting que lo revise.

Las tablas son demasiado anchas en el móvil. Una tabla ancha se desplaza en horizontal dentro de la tabla de tallas, y la página mantiene el ancho de la pantalla. Para desplazar menos, usa menos columnas (por ejemplo, una tabla para centímetros y otra para pulgadas) o encabezados más cortos.

Una tabla desapareció de mis productos después de eliminar una categoría. La tabla estaba asignada a esa categoría y sus productos ya no pertenecen a ella. Modifica la tabla, marca otra categoría y guarda.

¿Puede el módulo proponer una talla a partir de las medidas del cliente? No. Muestra tu tabla; las medidas las compara el cliente.

¿Puede una combinación o un color tener su propia tabla? No. Un producto muestra una sola tabla para todas sus combinaciones.

Un texto del módulo sigue en inglés en mi tienda o mi panel en español. Abre **Internacional → Traducciones → Traducciones de módulos instalados**, elige el módulo y tu idioma, y revisa la traducción.

8. Actualizaciones y soporte

Las **actualizaciones** son gratuitas de por vida: descarga las nuevas versiones en addonspresta.com, en **My account → Order history**, y súbelas como un módulo nuevo. Tus tablas, imágenes y ajustes se conservan.

El **soporte** está incluido durante 12 meses desde tu pedido: escribe a **mail@addonspresta.com** o usa el formulario de contacto de addonspresta.com (de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00; solemos responder en un plazo de 2 días laborables). Indica tu versión de PrestaShop, la versión del módulo y los pasos que llevan al problema.