addons presta

Size Guide

MANUALE D'USO · Versione 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. A cosa serve il modulo

Mostra la tabella delle taglie giusta accanto alla scelta della taglia, per categoria, marca o prodotto. Scrivi le tabelle delle taglie nell'editor di PrestaShop, in ogni lingua del negozio, con un'immagine facoltativa «come misurare», e assegni ogni tabella a prodotti, categorie o marche. Nella pagina prodotto il cliente trova, sotto il pulsante Aggiungi al carrello, un link **Guida alle taglie** con un piccolo righello; apre la tabella in una finestra sopra la pagina. La tabella può comparire anche in una scheda del prodotto. Sul telefono una tabella larga scorre in orizzontale invece di allargare la pagina.

Il modulo non consiglia una taglia in base alle misure del cliente, non ha un editor a griglia (la tabella la scrivi nell'editor), non importa nulla, non copia le tabelle da un negozio all'altro, mostra una sola tabella per prodotto (mai più tabelle unite) e non gestisce tabelle per combinazione: tutte le taglie e i colori di un prodotto mostrano la stessa tabella.

Funziona con **PrestaShop 1.7.8, 8.x e 9.x** (PHP 7.2.5 o superiore), con i temi Classic e Hummingbird e con il multinegozio.

2. Installazione

1. Scarica il modulo su addonspresta.com, in **My account** → **Order history**.
2. Nel back office apri **Moduli** → **Gestione Moduli** e fai clic su **Carica un modulo**.
3. Trascina il file `ap_sizeguide_v1.0.0.zip` e attendi la conferma.
4. Fai clic su **Configura** nella scheda del modulo.

Se hai accesso alla shell, puoi anche estrarre l'archivio in `modules/` ed eseguire `php bin/console prestashop:module install ap_sizeguide` dalla cartella del negozio.

Dopo l'installazione il modulo è attivo, ma il negozio non ha ancora nessuna tabella delle taglie: **nel negozio non cambia nulla** e non viene caricato nessun file del modulo. Per mostrare la tua prima tabella:

1. Apri **Moduli** → **Gestione Moduli** → **Size Guide** → **Configura** (nel multinegozio scegli prima un negozio nell'intestazione del back office).
2. Fai clic su **Crea una tabella di esempio**, oppure su **Aggiungi una tabella delle taglie** per partire da un modulo vuoto.

3. Fai clic su **Modifica** sulla tabella, adatta il titolo e la tabella, seleziona una categoria (per esempio la tua categoria di abbigliamento) in **Categorie** e fai clic su **Salva**.
4. Apri nel negozio un prodotto di quella categoria: il link **Guida alle taglie** è sotto il pulsante Aggiungi al carrello.

3. Come funziona

Le tabelle delle taglie. Una tabella ha un nome che vedi solo tu nel back office, un titolo e un contenuto in ogni lingua, un'immagine facoltativa, un interruttore e un posto nell'elenco. Il contenuto è qualsiasi HTML scritto nell'editor di PrestaShop: di solito una tabella di taglie e misure con una o due frasi intorno. Un negozio può avere fino a 100 tabelle.

Quali prodotti mostrano una tabella. Assegni una tabella a prodotti (tramite il loro ID), a categorie e a marche. Un prodotto mostra **una sola** tabella, scelta in quest'ordine:

1. Una tabella assegnata al **prodotto** stesso.
2. Altrimenti una tabella assegnata a una **categoria** del prodotto. Una categoria include le sue sottocategorie, e un prodotto conta in ogni categoria a cui è associato, non solo tramite la sua categoria predefinita. Se più categorie assegnate contengono il prodotto, vince la più profonda (quella più in basso nell'albero delle categorie); a pari profondità vince quella che contiene la categoria predefinita del prodotto.
3. Altrimenti una tabella assegnata alla **marca** del prodotto.

Se più tabelle corrispondono ancora allo stesso livello, vince quella più in alto nell'elenco delle tabelle. Contano solo le tabelle attive. Le tabelle non vengono mai unite: il prodotto mostra la tabella vincente e nulla delle altre.

Un esempio. La tabella A «Abbigliamento» è assegnata alla categoria Abbigliamento, la tabella B «Top uomo» alla sua sottocategoria Uomo, la tabella C «Studio Design» alla marca Studio Design e la tabella D «T-shirt Hummingbird» al prodotto con ID 1.

- Il prodotto con ID 1 (nella categoria Uomo, marca Studio Design) mostra **D**: l'assegnazione al prodotto viene prima.
- Un'altra t-shirt della categoria Uomo mostra **B**: Uomo è più in profondità di Abbigliamento.
- Un vestito della categoria Donna, sottocategoria di Abbigliamento, mostra **A**.
- Una tazza della marca Studio Design che non si trova in nessuna di queste categorie mostra **C**.
- Un prodotto senza nessuna di queste assegnazioni non mostra alcun link.

Prova un prodotto, sotto l'elenco delle tabelle, ti dice per qualsiasi ID prodotto quale tabella mostra e perché (sezione 4).

Cosa vede il cliente.

- Un link **Guida alle taglie** con una piccola icona a forma di righello. Per impostazione predefinita è una riga a sé sotto il pulsante Aggiungi al carrello, subito sotto le taglie e il pulsante e prima dei pulsanti di condivisione. L'impostazione **Posizione del link** può metterlo accanto al pulsante Aggiungi al carrello, nella riga del pulsante. Il testo del link lo scegli tu (**Testo del link**), altrimenti

resta «Guida alle taglie» nella lingua del visitatore. Il link prende il colore e il carattere dei link del tuo tema.

- Un clic sul link, oppure Invio o la barra spaziatrice sulla tastiera, apre la tabella in una finestra sopra la pagina, con il titolo della tabella in alto e un pulsante di chiusura. Finché la finestra è aperta, la tastiera resta al suo interno e la pagina dietro non scorre.
- La finestra si chiude con il pulsante di chiusura, con il tasto Esc o con un clic sulla zona scura intorno; il focus della tastiera torna allora sul link.
- L'immagine della tabella, se c'è, compare sopra il contenuto, adattata alla larghezza della finestra.
- Sul telefono (schermi larghi meno di 576 px) la finestra occupa tutto lo schermo e scorre al suo interno. Una tabella più larga dello schermo scorre in orizzontale dentro la tabella delle taglie; la pagina non diventa mai più larga.
- Quando il cliente cambia combinazione (un'altra taglia o un altro colore), PrestaShop ridisegna l'area sotto il pulsante Aggiungi al carrello; il link torna con essa e continua a funzionare.
- Un browser precedente al 2022, che non sa aprire questo tipo di finestre, mostra il link, ma il clic non fa nulla.

La scheda del prodotto. Con **Mostra la tabella in una scheda del prodotto** attivo, la pagina prodotto riceve anche una scheda con la tabella (il titolo della tabella, l'immagine e il contenuto), accanto alla descrizione e ai dettagli del prodotto. Il tema Classic la mostra come una scheda in più; Hummingbird come una sezione in più della sua fisarmonica. Il titolo della scheda è l'impostazione **Titolo della scheda**, oppure «Guida alle taglie» nella lingua del visitatore. La scheda e il link si possono usare insieme o separatamente.

Anteprima. Con **Mostra il link nell'anteprima** attivo, il link compare anche nella finestra di anteprima degli elenchi di prodotti, sempre accanto al pulsante Aggiungi al carrello (è l'unico punto che sia Classic sia Hummingbird mostrano nell'anteprima), qualunque sia la **Posizione del link**. La tabella si apre sopra l'anteprima; il tasto Esc chiude allora solo la tabella e l'anteprima resta aperta. L'anteprima non mostra mai la scheda.

Modalità catalogo. Quando il negozio è in modalità catalogo (**Parametri Negozio → Prodotti**), i temi non mostrano il pulsante Aggiungi al carrello e tralasciano il punto accanto. Il link **sotto** il pulsante Aggiungi al carrello e la scheda restano visibili; il link **accanto** al pulsante e il link nell'anteprima no.

Temi. Il link è mostrato dagli hook `displayProductAdditionalInfo` (sotto il pulsante Aggiungi al carrello) e `displayProductActions` (accanto), la scheda da `displayProductExtraContent`. Classic (1.7.8, 8 e 9) e Hummingbird richiamano tutti e tre. All'installazione il modulo si mette al primo posto in `displayProductAdditionalInfo`, così il link è subito sotto la riga d'acquisto; puoi spostarlo in **Design → Posizioni**. Un tema che non richiama questi hook può mostrare il link in qualsiasi punto della pagina prodotto con questa riga nel template del prodotto, per esempio accanto alla scelta della taglia in `templates/catalog/_partials/product-variants.tpl` o dopo il blocco Aggiungi al carrello in `templates/catalog/_partials/product-add-to-cart.tpl`:

```
{widget name='ap_sizeguide'}
```

Il widget mostra il link e la finestra con le stesse regole degli hook (modulo attivo, link attivo, una tabella per il prodotto), solo nella pagina prodotto e nell'anteprima. Se il tuo tema richiama anche l'hook, sgancia il modulo da quell'hook in **Design → Posizioni**, altrimenti il link compare due volte.

Come appaiono le tabelle. Il link, la finestra e la scheda prendono i caratteri e i colori del tuo tema. Le tabelle dentro una tabella delle taglie ricevono dal modulo uno stile semplice predefinito: larghezza piena, un bordo sottile intorno a ogni cella, uno sfondo chiaro nelle celle d'intestazione e in una riga ogni due (righe a zebra), valori centrati. Questo stile vale solo dentro la tabella delle taglie (`.ap-sizeguide__content`) ed è scritto in modo che qualsiasi regola del tuo tema abbia la precedenza. Per mantenere lo stile delle tabelle del tuo tema, tu o il tuo sviluppatore potete aggiungere al CSS del tema una regola per `.ap-sizeguide__content table` , `.ap-sizeguide__content th` e `.ap-sizeguide__content td` , oppure togliere semplicemente i bordi e il colore delle righe a zebra così:

```
.ap-sizeguide { --ap-sizeguide-border: transparent; --ap-sizeguide-stripe:
transparent; }
```

Una tabella che formatti tu stesso nell'editor (stili in linea) mantiene quella formattazione.

Fiducia: chi può modificare le tabelle. Il contenuto di una tabella è HTML che il modulo salva e mostra esattamente come è stato scritto, senza alcun filtro. Vale anche quando nel tuo negozio è attiva l'opzione **Usa la Libreria HTMLPurifier** in **Parametri Negozio → Generale**: quell'opzione non si applica alle tabelle delle taglie e, a differenza delle descrizioni dei prodotti e delle pagine CMS, gli script e gli attributi di evento vengono mantenuti. Il codice di una tabella viene eseguito nelle pagine dei tuoi prodotti, nel browser dei tuoi clienti all'indirizzo del tuo negozio, e nel back office di ogni dipendente che in seguito apre quella tabella con **Modifica**. Un dipendente che può configurare questo modulo può quindi, di proposito o incollando un codice sbagliato, inserire uno script nelle pagine del negozio e nella sessione del back office di un altro dipendente: un super amministratore o, nel multinegozio, il responsabile di altri negozi. **Tratta il permesso Configura di questo modulo come un accesso da super amministratore:** in **Parametri Avanzati → Dipendenti → Permessi**, scheda **Moduli**, spunta **Configura** per questo modulo solo per i profili a cui affidi tutto il negozio, e nel multinegozio tutti i negozi. Incolla solo codice di una fonte che conosci. Tutto il resto che scrivi nel modulo è testo semplice: nomi, titoli, descrizioni delle immagini, testo del link e titolo della scheda rifiutano i caratteri `<` e `>` e vengono mostrati come testo.

Dove sono le immagini. Le immagini vengono salvate nella cartella `img/ap_sizeguide/` del negozio con nomi casuali (per esempio `3f9c…e1.jpg`); il nome del file caricato non viene mai usato.

- **Sono file pubblici.** Come le foto dei tuoi prodotti, chiunque conosca l'indirizzo di un'immagine può aprirla.
- **Il modulo ridisegna ogni immagine** prima di salvarla: il file salvato contiene solo l'immagine, senza i dati che aggiunge una fotocamera o un telefono (luogo dello scatto, data, fotocamera, autore). Il lato più lungo viene ridotto a 2000 pixel al massimo, e una foto scattata di lato viene raddrizzata. Una GIF animata mantiene solo il primo fotogramma.
- **Backup e trasferimenti.** Le tabelle si trovano in tre tabelle del database e le loro immagini in questa cartella. Un backup o il trasferimento del negozio su un altro server deve includere

entrambi, altrimenti le tabelle non mostrano le immagini.

- **Apache e nginx.** Il modulo scrive nella cartella un proprio file `.htaccess`: Apache serve lì solo le immagini del modulo e non esegue PHP. nginx ignora i file `.htaccess`; la cartella resta comunque sicura, perché il modulo vi scrive solo immagini che ha ridisegnato lui stesso, con nomi scelti da lui.
- Un'immagine viene eliminata dal server quando la sostituisci o la rimuovi, quando elimini la sua tabella e quando disinstalli il modulo.

Cosa succede a tabelle e assegnazioni.

- Eliminare un prodotto, una categoria o una marca dal catalogo lascia la vecchia assegnazione nella tabella fino al successivo salvataggio di quella tabella. Non fa alcun danno: un prodotto eliminato non ha una pagina, una categoria o una marca eliminata non contiene più prodotti e l'elenco delle tabelle non la mostra. Il successivo **Salva** della tabella la elimina.
- Se una tabella sembra sparita da alcuni prodotti dopo l'eliminazione di una categoria, era assegnata proprio a quella categoria: assegnala a un'altra.
- Disattivare il modulo, o disattivare **Attiva la guida alle taglie**, nasconde tutto nel negozio e mantiene tutte le tabelle (sezione 6).
- **Disinstallare o reimpostare il modulo elimina tutte le tabelle di tutti i negozi, tutte le impostazioni e tutte le immagini** (sezione 6).

Dati personali, connessioni, e-mail. Il modulo non salva dati personali: tabelle e impostazioni sono contenuti del tuo negozio. Non apre nessuna connessione in uscita: nessun controllo della licenza, nessuna statistica, niente verso addonspresta.com né verso altri server. Non ha attività cron e non invia e-mail.

Errori. Se il modulo non riesce a mostrare una tabella, la pagina prodotto viene mostrata senza e in **Parametri Avanzati** → **Logs** viene scritta al massimo una riga all'ora, che inizia con «Size Guide:».

4. Funzioni e impostazioni

Apri **Moduli** → **Gestione Moduli** → **Size Guide** → **Configura**. Il riquadro **Aiuto** in alto contiene il collegamento a questo manuale e alla pagina del modulo su addonspresta.com nella lingua del tuo back office, indica il nostro indirizzo di assistenza e mostra la versione installata. Sotto ci sono due schede: **Tabelle delle taglie** (aperta per prima) e **Impostazioni**.

Tabelle delle taglie

Le tabelle appartengono a un solo negozio. Nel multinegozio scegli un negozio nell'intestazione del back office; nel contesto di tutti i negozi o di un gruppo la pagina mostra solo «Le tabelle delle taglie appartengono a un solo negozio. Seleziona uno dei tuoi negozi nell'intestazione per gestirne le tabelle.»

Sopra l'elenco: «Un prodotto mostra una sola tabella: quella assegnata al prodotto stesso, altrimenti quella assegnata a una delle sue categorie o alle loro categorie superiori (vince la categoria più

profonda), altrimenti quella assegnata alla sua marca. Se più tabelle corrispondono allo stesso livello, vince quella più in alto in questo elenco.»

L'elenco mostra le tabelle nel loro ordine, con le colonne **#** (il posto nell'elenco), **Nome**, **Titolo** (nella lingua del tuo back office), **Mostrata per**, **Immagine** e **Attivo** (**Sì** o **No**; una tabella disattivata è in grigio). **Mostrata per** riassume le assegnazioni, per esempio «Prodotti: #1 Hummingbird printed t-shirt», «Categorie (con sottocategorie): Uomo, Donna» e «Marchi: Studio Design», con al massimo cinque nomi per riga seguiti da «e altri …»; una tabella non assegnata indica «Ancora nulla: la tabella non viene mostrata.» I pulsanti di ogni riga:

- **Sposta su** e **Sposta giù** cambiano l'ordine («Ordine delle tabelle modificato.»). L'ordine decide tra tabelle che corrispondono a un prodotto allo stesso livello: vince quella più in alto.
- **Disattiva** e **Attiva** nascondono o mostrano la tabella nel negozio senza eliminarla («Tabella delle taglie aggiornata.»).
- **Modifica** apre il modulo della tabella.
- **Elimina**, dopo la domanda «Eliminare questa tabella delle taglie e la sua immagine?», elimina la tabella con la sua immagine («Tabella delle taglie eliminata.»).

Sotto l'elenco, **Aggiungi una tabella delle taglie** apre un modulo vuoto; scompare quando il negozio ha 100 tabelle. Finché l'elenco è vuoto indica «Ancora nessuna tabella delle taglie: nel negozio non viene mostrato nulla. Aggiungi una tabella oppure crea la tabella di esempio e adattala.»

Crea una tabella di esempio

Visibile solo finché il negozio non ha nessuna tabella. Crea una tabella attiva chiamata «Esempio: taglie di abbigliamento», con il titolo «Taglie di abbigliamento» e, in ogni lingua del negozio, una breve frase per leggerla, una tabella delle taglie S, M, L e XL con torace, vita e fianchi in centimetri e un consiglio su come misurare. «La tabella di esempio è stata creata. Assegnala a prodotti, categorie o marche per mostrarla.» **L'esempio non è assegnato a nulla**, quindi non mostra nulla finché non lo assegni: fai clic su **Modifica**, confronta le misure con le tue taglie, seleziona le sue categorie o marche e salva.

Il modulo di una tabella

Aggiungi una tabella delle taglie oppure **Modifica la tabella delle taglie**; **Salva** salva la tabella e torna all'elenco («Tabella delle taglie salvata.»), **Torna all'elenco** esce senza salvare. Le nuove tabelle vanno in fondo all'elenco.

Nome

Obbligatorio, fino a 64 caratteri di testo semplice. Solo per te, in questo elenco: per esempio «Top donna — taglie EU».

Attivo

Attivo per impostazione predefinita. Una tabella disattivata resta nell'elenco ma non viene mai mostrata nel negozio; al suo posto si usa la tabella successiva che corrisponde al prodotto.

Titolo

Un campo per lingua, fino a 128 caratteri di testo semplice, obbligatorio nella lingua predefinita. È l'intestazione della finestra e della tabella nella scheda, per esempio «T-shirt e felpe». Una lingua lasciata vuota mostra il titolo della lingua predefinita.

Contenuto

La tabella delle taglie e il testo che la accompagna, nell'editor di PrestaShop, uno per lingua (fino a 200.000 caratteri ciascuno). Obbligatorio nella lingua predefinita, a meno che la tabella non abbia un'immagine; una lingua lasciata vuota mostra il contenuto della lingua predefinita. Crea la tabella con il pulsante tabella dell'editor, oppure incollala da un foglio di calcolo o dalla tabella delle taglie del tuo fornitore.

Il contenuto viene mostrato nella pagina prodotto esattamente come è stato scritto, senza alcun filtro: anche gli script e il codice incollati nella vista del codice sorgente dell'editor, e anche quando nel negozio è attivo HTMLPurifier. Lo stesso contenuto si apre senza filtri nell'editor di ogni dipendente che in seguito modifica la tabella. Possono cambiarlo solo i dipendenti che possono configurare questo modulo: dai questo permesso solo a persone a cui affidi tutto il negozio (sezione 3, «Fiducia: chi può modificare le tabelle»). La nota sotto l'editor dice la stessa cosa.

Immagine «come misurare»

Facoltativa, un'immagine per tabella (la stessa in tutte le lingue), mostrata sopra il contenuto: per esempio un disegno che mostra dove misurare torace, vita e fianchi. JPG, PNG, WebP o GIF (**non SVG**), fino a 2 MB, 5000 pixel per lato e 16 megapixel in tutto. Il modulo controlla il file in base al contenuto, non al nome, e lo ridisegna prima di salvarlo (sezione 3, «Dove sono le immagini»).

Quando la tabella ha un'immagine, il modulo la mostra con la casella **Rimuovi l'immagine**: spuntala e salva per eliminare l'immagine. Scegliere un nuovo file sostituisce l'immagine attuale; il file precedente viene eliminato.

Un file rifiutato lascia l'immagine attuale e non salva nient'altro; il modulo ricompare con i tuoi valori, ma devi scegliere di nuovo il file (lo richiedono i browser):

- «L'immagine deve essere un file JPG, PNG, WebP o GIF fino a 2 MB e 5000 × 5000 pixel.»: formato sbagliato, file troppo pesante o con troppi pixel, file danneggiato, un formato che il tuo server non sa elaborare, oppure un file più grande di `upload_max_filesize` di PHP.
- «Non è possibile usare questa immagine WebP: le immagini WebP animate non sono supportate e alcuni server non riescono proprio a elaborare il WebP. Usa un'immagine JPG o PNG.»: un'immagine WebP animata, o qualsiasi immagine WebP su un server che non riesce a elaborare questo formato. Salva l'immagine come JPG o PNG.
- «Il server non ha memoria sufficiente per elaborare questa immagine. Usa un'immagine più piccola.»
- «Il form non è stato ricevuto perché supera la dimensione accettata dal server (...). Usa un'immagine più piccola e salva di nuovo.»: l'intero modulo superava `post_max_size` di PHP e il server lo ha scartato; non viene salvato nulla e il modulo mostra ciò che era salvato prima. Usa

un'immagine più piccola oppure chiedi al tuo hosting di aumentare `post_max_size` e `upload_max_filesize`.

Descrizione dell'immagine

Un campo per lingua, fino a 255 caratteri di testo semplice: cosa mostra l'immagine, per i visitatori che non possono vederla, per esempio «Dove misurare torace, vita e fianchi». Una lingua lasciata vuota mostra la descrizione della lingua predefinita; senza alcuna descrizione l'immagine è trattata come decorativa.

Mostrata per: ID dei prodotti, Categorie, Marchi

La nota sopra i tre campi ripete l'ordine della sezione 3: prima il prodotto, poi la categoria più profonda, poi la marca, poi l'ordine dell'elenco.

- **ID dei prodotti**: gli ID da **Catalogo** → **Prodotti** separati da virgole, per esempio `12, 7, 31`, al massimo 500. I nomi dei prodotti inseriti compaiono sotto il campo. Un ID che non è un prodotto di questo negozio impedisce il salvataggio («Alcuni ID non sono prodotti di questo negozio. Controlla i numeri.»).
- **Categorie**: le categorie del negozio ad albero; seleziona quelle a cui è destinata la tabella. «Una categoria selezionata include anche le sue sottocategorie. Un prodotto conta in una categoria quando è associato a essa, non solo tramite la sua categoria predefinita.» La riga **Selezione:** sotto l'elenco ripete la tua scelta.
- **Marchi**: le marche del negozio (**Catalogo** → **Marche & Fornitori**); seleziona quelle a cui è destinata la tabella.

Una tabella non assegnata viene salvata ma non viene mostrata da nessuna parte.

Quando un valore è sbagliato non viene salvato nulla e il modulo mostra il messaggio sopra i tuoi valori, per esempio «Inserisci il nome della tabella.», «Inserisci il titolo nella lingua predefinita.», «Inserisci il contenuto nella lingua predefinita oppure aggiungi un'immagine.» o «Il nome, i titoli e le descrizioni delle immagini sono testo semplice: rimuovi i caratteri < e >.»

Prova un prodotto

Sotto l'elenco delle tabelle: inserisci un **ID prodotto** e fai clic su **Quale tabella?**. La risposta indica il prodotto e la tabella che mostra, con il motivo, secondo le stesse regole del negozio (solo tabelle attive), per esempio:

- «Tabella «Taglie di abbigliamento»: assegnata al prodotto.»
- «Tabella «Taglie di abbigliamento»: assegnata alla categoria «Uomo» (il prodotto si trova in essa o in una delle sue sottocategorie).»
- «Tabella «Taglie di abbigliamento»: assegnata alla marca «Studio Design».»
- «Nessuna tabella: nessuna tabella attiva è assegnata a questo prodotto, alle sue categorie o alla sua marca.»

Quando un altro modulo cambia la tabella dei prodotti (gli sviluppatori possono farlo, vedi `README.md`), la prova lo esegue a sua volta e aggiunge «Un altro modulo ha cambiato la tabella per questo prodotto.»; la risposta è verde solo quando il prodotto mostra davvero una tabella. Con **Attiva la guida alle taglie** disattivato aggiunge «Il modulo è disattivato in Impostazioni: nel negozio non viene mostrato nulla.» Un ID che non è un prodotto di questo negozio dà «Nessun prodotto con questo ID in questo negozio.» La prova non cambia nulla.

Impostazioni

Si salvano con **Salva** per il negozio o il gruppo di negozi selezionato nell'intestazione del back office; «Impostazioni salvate.» lo conferma.

Attiva la guida alle taglie

Attivo dopo l'installazione. Disattivato: «Disattivato: nel negozio non viene mostrato nulla e non viene caricato nessun file del modulo.» Le tabelle e le loro assegnazioni restano, quindi puoi preparare le tabelle prima di attivarlo.

Mostra il link che apre la tabella

Attivo dopo l'installazione: il link con l'icona del righello nella pagina prodotto, che apre la tabella in una finestra sopra la pagina. Disattivato: nessun link da nessuna parte (nemmeno nell'anteprima o con il widget); resta solo la scheda, se è attiva.

Posizione del link

- **Sotto il pulsante Aggiungi al carrello** (predefinito): una riga a sé sotto le taglie e il pulsante, in ogni tema, anche in modalità catalogo.
- **Accanto al pulsante Aggiungi al carrello**: nella riga della quantità e del pulsante. Non viene mostrato in modalità catalogo. Nel tema Classic di PrestaShop 1.7.8 e 8 quella riga non va a capo, quindi sugli schermi stretti il link può spezzarsi su più righe accanto al pulsante.

Un tema può anche inserire il link in qualsiasi punto con `{widget name='ap_sizeguide'}` (sezione 3, «Temi»).

Testo del link

Un campo per lingua, fino a 64 caratteri di testo semplice. «Lascia vuoto per mostrare «Guida alle taglie», tradotto nella lingua del visitatore.»

Mostra il link nell'anteprima

Attivo dopo l'installazione. «Nell'anteprima il link è sempre accanto al pulsante Aggiungi al carrello: è l'unico punto che sia Classic sia Hummingbird mostrano lì. Non viene mostrato in modalità catalogo.» Poiché l'anteprima si può aprire da qualsiasi miniatura di prodotto, il modulo carica allora i suoi due piccoli file (un foglio di stile e uno script) in tutte le pagine di un negozio che ha almeno una tabella attiva. Disattivato: si caricano solo nelle pagine prodotto.

Mostra la tabella in una scheda del prodotto

Disattivato dopo l'installazione. Attivo: «Una scheda in più (una sezione in più su Hummingbird) con la tabella, accanto alla descrizione e ai dettagli del prodotto. Si può usare insieme al link.»

Titolo della scheda

Un campo per lingua, fino a 64 caratteri di testo semplice, vuoto per impostazione predefinita: la scheda si chiama allora «Guida alle taglie» nella lingua del visitatore.

5. Multinegozio

Le tabelle delle taglie appartengono a un solo negozio. Scegli il negozio nell'intestazione del back office per vedere, aggiungere, modificare o eliminare le sue tabelle; nel contesto di tutti i negozi o di un gruppo l'elenco non viene mostrato. I prodotti, le categorie e le marche che puoi assegnare sono quelli di quel negozio, e **Prova un prodotto** risponde per quel negozio. Niente viene condiviso o copiato tra negozi: per usare la stessa tabella in due negozi, creala in ciascuno.

Le **impostazioni** vengono salvate per il negozio o il gruppo selezionato nell'intestazione. I valori salvati con **Tutti i negozi** valgono per ogni negozio che non ha valori propri. Nel contesto di tutti i negozi o di un gruppo può salvare solo un dipendente che gestisce ogni negozio di quel contesto («Seleziona uno dei tuoi negozi nell'intestazione per modificare le impostazioni: nel contesto di tutti i negozi o di un gruppo valgono anche per negozi che non gestisci.»).

Fiducia tra negozi. Un dipendente che può configurare il modulo in un negozio può inserire codice nelle tabelle di quel negozio, e quel codice viene eseguito nel back office di qualsiasi dipendente che apre quelle tabelle, anche di uno che gestisce altri negozi (sezione 3, «Fiducia: chi può modificare le tabelle»).

Ogni negozio mostra le proprie tabelle, con le proprie impostazioni. Una licenza copre tutti i negozi dell'installazione.

6. Disinstallazione

Gestione Moduli → Size Guide → Disinstalla elimina tutte le tabelle delle taglie di tutti i negozi, tutte le impostazioni e tutte le immagini. PrestaShop chiede prima: «La disinstallazione elimina tutte le tue tabelle delle taglie e le loro immagini. Continuare?» Il modulo elimina le sue tre tabelle del database e le sue impostazioni, poi le sue immagini in `img/ap_sizeguide/` e la cartella stessa. **Reimposta** in Gestione Moduli fa lo stesso e poi reinstalla il modulo, vuoto. Non si torna indietro se non con un backup del database e della cartella. Resta solo la dichiarazione dell'evento del modulo per gli sviluppatori, così gli altri moduli agganciati mantengono il loro posto.

Disattiva mantiene tabelle, immagini e impostazioni: finché il modulo è disattivato, il negozio non mostra né link, né finestra, né scheda. Disattivare **Attiva la guida alle taglie** nelle impostazioni ha lo stesso effetto per un singolo negozio.

7. Domande frequenti e risoluzione dei problemi

La pagina prodotto non mostra il link Guida alle taglie. Controlla in quest'ordine:

1. Il modulo è attivo in Gestione Moduli, e **Attiva la guida alle taglie** e **Mostra il link che apre la tabella** sono attivi nelle **Impostazioni** di quel negozio.
2. La tabella è attiva (**Attivo Sì** nell'elenco).
3. La tabella è assegnata al prodotto, a una delle sue categorie o alla sua marca (**Mostrata per** nell'elenco).
4. La tabella è stata creata nel negozio che stai guardando: nel multinegozio ogni negozio ha le proprie tabelle.
5. Per questo prodotto potrebbe vincere un'altra tabella. Inserisci l'ID del prodotto in **Prova un prodotto**: ti dice la tabella mostrata e il motivo.
6. Con **Accanto al pulsante Aggiungi al carrello**: il negozio non è in modalità catalogo (lì quel punto non viene mostrato).
7. Il tuo tema richiama gli hook della sezione 3 («Temi»); altrimenti aggiungi la riga del widget al template del prodotto.

Se il link continua a non comparire, cerca in **Parametri Avanzati → Logs** una voce che inizia con «Size Guide:».

Il link è nel posto sbagliato. Scegli l'altra **Posizione del link**. Per spostarlo tra gli altri moduli sotto il pulsante Aggiungi al carrello, cambia l'ordine dell'hook `displayProductAdditionalInfo` in **Design → Posizioni**. Per qualsiasi altro punto, lo sviluppatore del tuo tema può usare il widget `{widget name='ap_sizeguide'}` e sganciare il modulo dal suo hook.

La finestra mostra un layout rotto o un HTML strano. Il contenuto viene mostrato esattamente come è stato scritto o incollato. Apri la tabella con **Modifica**, guarda il contenuto nella vista del codice sorgente dell'editor e togli ciò che non c'entra (per esempio stili o script copiati da un altro sito). Una tabella più larga della finestra scorre in orizzontale; è voluto.

La mia immagine viene rifiutata. Deve essere un file JPG, PNG, WebP o GIF (non SVG e non WebP animato) fino a 2 MB, 5000 pixel per lato e 16 megapixel in tutto. Salvala di nuovo da un programma di grafica come JPG o PNG in dimensioni più piccole. Se il messaggio dice che il server non ha memoria sufficiente o che il form supera la dimensione accettata dal server, usa un'immagine più piccola (sezione 4, «Immagine «come misurare»»). Se viene rifiutata qualsiasi immagine, anche un piccolo JPG, il server potrebbe aver esaurito lo spazio su disco o non poter scrivere nella cartella `img/` : chiedi al tuo hosting di verificarlo.

Le tabelle sono troppo larghe sul telefono. Una tabella larga scorre in orizzontale dentro la tabella delle taglie, e la pagina resta larga quanto lo schermo. Per scorrere meno, usa meno colonne (per esempio una tabella per i centimetri e una per i pollici) o intestazioni più brevi.

Una tabella è sparita dai miei prodotti dopo l'eliminazione di una categoria. La tabella era assegnata a quella categoria e i suoi prodotti non ne fanno più parte. Modifica la tabella, seleziona un'altra categoria e salva.

Il modulo può proporre una taglia in base alle misure del cliente? No. Mostra la tua tabella; le misure le confronta il cliente.

Una combinazione o un colore possono avere una tabella propria? No. Un prodotto mostra una sola tabella per tutte le sue combinazioni.

Un testo del modulo è ancora in inglese nel mio negozio o nel back office in italiano. Apri **Internazionale → Traduzioni → Traduzioni modulo installate**, scegli il modulo e la tua lingua e controlla la traduzione.

8. Aggiornamenti e assistenza

Gli **aggiornamenti** sono gratuiti a vita: scarica le nuove versioni su addonspresta.com, in **My account → Order history**, e caricale come un nuovo modulo. Le tabelle, le immagini e le impostazioni vengono mantenute.

L'**assistenza** è inclusa per 12 mesi dall'ordine: scrivi a **mail@addonspresta.com** o usa il modulo di contatto su addonspresta.com (dal lunedì al venerdì, 10:00–16:00; di solito rispondiamo entro 2 giorni lavorativi). Indica la versione di PrestaShop, la versione del modulo e i passaggi che portano al problema.