addons presta

Tabela rozmiarów

INSTRUKCJA OBSŁUGI · Wersja 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Do czego służy moduł

Pokaż właściwą tabelę rozmiarów przy wyborze rozmiaru – według kategorii, marki lub produktu. Tabele rozmiarów piszesz w edytorze PrestaShop, w każdym języku sklepu, z opcjonalną grafiką „jak mierzyć", i przypisujesz każdą do produktów, kategorii lub marek. Na karcie produktu klient widzi pod przyciskiem dodania do koszyka link **Tabela rozmiarów** z małą linijką; link otwiera tabelę w okienku nad stroną. Tabelę można też pokazać w zakładce produktu. Szeroka tabela przewija się na telefonie w bok, zamiast poszerzać stronę.

Moduł nie dobiera rozmiaru na podstawie wymiarów klienta, nie ma edytora siatki (tabelę piszesz w edytorze), niczego nie importuje, nie kopiuje tabel między sklepami, pokazuje jedną tabelę na produkt (nigdy kilku połączonych) i nie ma tabel dla kombinacji: każdy rozmiar i kolor produktu pokazuje tę samą tabelę.

Działa z **PrestaShop 1.7.8, 8.x i 9.x** (PHP 7.2.5 lub nowszy), z motywami Classic i Hummingbird oraz z trybem multistore.

2. Instalacja

1. Pobierz moduł z **Moje konto** → **Historia zamówień** w sklepie addonspresta.com.
2. W panelu sklepu otwórz **Moduły** → **Menedżer modułów** i kliknij **Załaduj moduł**.
3. Upuść plik `ap_sizeguide_v1.0.0.zip` i poczekaj na potwierdzenie.
4. Kliknij **Konfiguruj** na karcie modułu.

Jeśli masz dostęp do konsoli serwera, możesz też rozpakować plik do katalogu `modules/` i uruchomić `php bin/console prestashop:module install ap_sizeguide` w katalogu sklepu.

Po instalacji moduł jest włączony, ale sklep nie ma jeszcze żadnej tabeli rozmiarów, więc **w sklepie nic się nie zmienia** i nie jest tam ładowany żaden plik modułu. Żeby pokazać pierwszą tabelę:

1. Otwórz **Moduły** → **Menedżer modułów** → **Tabela rozmiarów** → **Konfiguruj** (w multistore najpierw wybierz jeden sklep w nagłówku panelu).
2. Kliknij **Utwórz przykładową tabelę** albo **Dodaj tabelę rozmiarów**, żeby zacząć od pustego formularza.
3. Kliknij **Edytuj** przy tabeli, dopasuj tytuł i tabelę, zaznacz kategorię (na przykład kategorię z odzieżą) w polu **Kategorie** i kliknij **Zapisz**.

4. Otwórz w sklepie produkt z tej kategorii: link **Tabela rozmiarów** jest pod przyciskiem dodania do koszyka.

3. Jak to działa

Tabele rozmiarów. Tabela ma nazwę widoczną tylko dla Ciebie w panelu, tytuł i treść w każdym języku, opcjonalną grafikę, włącznik i miejsce na liście. Treść to dowolny HTML napisany w edytorze PrestaShop: zwykle tabela rozmiarów i wymiarów z jednym czy dwoma zdaniami wokół. Sklep może mieć do 100 tabel.

Które produkty pokazują tabelę. Tabelę przypisujesz do produktów (po ich ID), do kategorii i do marek. Produkt pokazuje **jedną** tabelę, wybraną w tej kolejności:

1. Tabela przypisana do samego **produktu**.
2. W przeciwnym razie tabela przypisana do **kategorii** produktu. Kategoria obejmuje swoje podkategorie, a produkt należy do każdej kategorii, z którą jest powiązany, nie tylko do kategorii domyślnej. Gdy produkt jest w kilku przypisanych kategoriach, wygrywa najgłębsza (najniżej w drzewie kategorii); przy tej samej głębokości wygrywa ta, która zawiera kategorię domyślną produktu.
3. W przeciwnym razie tabela przypisana do **marki** produktu.

Gdy na tym samym poziomie nadal pasuje kilka tabel, wygrywa ta, która jest wyżej na liście tabel. Liczą się tylko włączone tabele. Tabele nigdy się nie łączą: produkt pokazuje zwycięską tabelę i nic z pozostałych.

Przykład. Tabela A „Odzież” jest przypisana do kategorii Ubrania, tabela B „Męskie koszulki” do jej podkategorii Mężczyźni, tabela C „Studio Design” do marki Studio Design, a tabela D „Koszulka Hummingbird” do produktu o ID 1.

- Produkt o ID 1 (w kategorii Mężczyźni, marka Studio Design) pokazuje **D**: przypisanie do produktu jest pierwsze.
- Inna koszulka z kategorii Mężczyźni pokazuje **B**: Mężczyźni leżą głębiej niż Ubrania.
- Sukienka z kategorii Kobiety, podkategorii Ubrań, pokazuje **A**.
- Kubek marki Studio Design, który nie jest w żadnej z tych kategorii, pokazuje **C**.
- Produkt bez żadnego z tych powiązań nie pokazuje linku.

Test produktu pod listą tabel podaje dla dowolnego ID produktu, którą tabelę pokazuje produkt i dlaczego (rozdział 4).

Co widzi klient.

- Link **Tabela rozmiarów** z małą ikoną linijki. Domyślnie to osobny wiersz pod przyciskiem dodania do koszyka, tuż pod rozmiarami i przyciskiem, przed przyciskami udostępniania. Ustawienie **Miejsce linku** może go przenieść obok przycisku dodania do koszyka, do rzędu z przyciskiem. Tekst linku ustalasz sam (**Tekst linku**) albo zostaje „Tabela rozmiarów” w języku odwiedzającego. Link ma kolor i krój pisma linków Twojego motywu.

- Kliknięcie linku albo Enter lub spacja na klawiaturze otwiera tabelę w okienku nad stroną, z tytułem tabeli u góry i przyciskiem zamknięcia. Dopóki okienko jest otwarte, klawiatura pozostaje w nim, a strona pod spodem się nie przewija.
- Okienko zamyka przycisk zamknięcia, klawisz Escape albo kliknięcie w ciemne tło wokół niego; fokus klawiatury wraca wtedy na link.
- Grafika tabeli, jeśli jest, wyświetla się nad treścią, dopasowana do szerokości okienka.
- Na telefonie (ekran węższy niż 576 px) okienko zajmuje cały ekran i przewija się w środku. Tabela szersza niż ekran przewija się w bok wewnątrz tabeli; sama strona nigdy nie robi się szersza.
- Gdy klient zmieni kombinację (inny rozmiar lub kolor), PrestaShop rysuje na nowo obszar pod przyciskiem dodania do koszyka; link wraca razem z nim i dalej działa.
- Przeglądarka starsza niż z 2022 roku, która nie umie otwierać takich okienek, pokazuje link, ale kliknięcie nic nie robi.

Zakładka produktu. Gdy włączysz **Pokazuj tabelę w zakładce produktu**, karta produktu dostaje też zakładkę z tabelą (tytuł tabeli, grafika i treść), obok opisu i szczegółów produktu. Motyw Classic pokazuje ją jako kolejną zakładkę, Hummingbird jako kolejną sekcję akordeonu. Tytuł zakładki to ustawienie **Tytuł zakładki** albo „Tabela rozmiarów" w języku odwiedzającego. Zakładki i linku możesz używać razem albo osobno.

Szybki podgląd. Gdy włączone jest **Pokazuj link w szybkim podglądzie**, link pojawia się też w okienku szybkiego podglądu na listach produktów, zawsze obok przycisku dodania do koszyka (tylko to miejsce wyświetlają w szybkim podglądzie zarówno Classic, jak i Hummingbird), niezależnie od ustawienia **Miejsce linku**. Tabela otwiera się nad okienkiem szybkiego podglądu; Escape zamyka wtedy tylko tabelę, a szybki podgląd zostaje otwarty. Szybki podgląd nigdy nie pokazuje zakładki.

Tryb katalogu. Gdy sklep działa w trybie katalogu (**Preferencje → Produkty**), motywy nie wyświetlają przycisku dodania do koszyka i pomijają miejsce obok niego. Link **pod** przyciskiem dodania do koszyka i zakładka nadal się wyświetlają; link **obok** przycisku i link w szybkim podglądzie – nie.

Motywy. Link wyświetlają hooki `displayProductAdditionalInfo` (pod przyciskiem dodania do koszyka) i `displayProductActions` (obok niego), zakładkę – `displayProductExtraContent`. Classic (1.7.8, 8 i 9) i Hummingbird wywołują wszystkie trzy. Przy instalacji moduł ustawia się na pierwszym miejscu w `displayProductAdditionalInfo`, żeby link był tuż pod rzędem z przyciskiem zakupu; możesz go przesunąć w **Wygląd → Pozycje**. Motyw, który nie wywołuje tych hooków, może pokazać link w dowolnym miejscu karty produktu, jeśli w szablonie produktu znajdzie się ta linia, na przykład obok wyboru rozmiaru w `templates/catalog/_partials/product-variants.tpl` albo za blokiem dodania do koszyka w `templates/catalog/_partials/product-add-to-cart.tpl`:

```
{widget name='ap_sizeguide'}
```

Widżet pokazuje link i okienko według tych samych zasad co hooki (moduł włączony, link włączony, tabela dla produktu), tylko na karcie produktu i w szybkim podglądzie. Jeśli motyw wywołuje też hook, odepnij moduł od tego hooka w **Wygląd → Pozycje**, inaczej link pojawi się dwa razy.

Jak wyglądają tabele. Link, okienko i zakładka przejmują kroje pisma i kolory Twojego motywu. Tabele w treści dostają od modułu prosty domyślny wygląd: pełna szerokość, cienka ramka wokół każdej komórki, jasne tło w komórkach nagłówka i co drugim wierszu (wiersze „zebra”), wyśrodkowane wartości. Ten wygląd działa tylko wewnątrz tabeli rozmiarów (`.ap-sizeguide__content`) i jest zapisany tak, że każda reguła Twojego motywu ma przed nim pierwszeństwo. Żeby zachować wygląd tabel z motywu, możesz (albo Twój programista) dodać do CSS motywu regułę dla `.ap-sizeguide__content table` , `.ap-sizeguide__content th` i `.ap-sizeguide__content td` albo po prostu usunąć ramki i kolor wierszy „zebra” tak:

```
.ap-sizeguide { --ap-sizeguide-border: transparent; --ap-sizeguide-stripe:
transparent; }
```

Tabela, której wygląd ustawisz sam w edytorze (style w kodzie), zachowuje ten wygląd.

Zaufanie: kto może zmieniać tabele. Treść tabeli to HTML, który moduł zapisuje i wyświetla dokładnie tak, jak został wpisany, bez żadnego filtra. Dotyczy to także sklepu z włączoną opcją **Użyj biblioteki HTMLPurifier** w **Preferencje** → **Ogólny**: ta opcja nie obejmuje tabel rozmiarów i inaczej niż w opisach produktów i stronach CMS skrypty oraz atrybuty zdarzeń zostają zachowane. Kod w tabeli działa na kartach produktów, w przeglądarkach klientów pod adresem Twojego sklepu, oraz w panelu każdego pracownika, który później otworzy tę tabelę przyciskiem **Edytuj**. Pracownik, który może konfigurować ten moduł, może więc – celowo albo wklejając zły kod – umieścić skrypt na stronach sklepu i w sesji panelu innego pracownika: superadministratora albo, w multistore, kierownika innych sklepów. **Traktuj uprawnienie do konfiguracji tego modułu jak dostęp superadministratora:** w **Zaawansowane** → **Zespół** → **Uprawnienia**, na karcie **Moduły**, zaznaczaj **Konfiguruj** przy tym module tylko profilom, którym powierzasz cały sklep, a w multistore – wszystkie sklepy. Wklejaj tylko kod ze znanego źródła. Cała reszta, którą wpisujesz w module, to zwykły tekst: nazwy, tytuły, opisy grafik, tekst linku i tytuł zakładki nie przyjmują znaków `<` i `>` i są wyświetlane jako tekst.

Gdzie są grafiki. Grafiki zapisują się w katalogu `img/ap_sizeguide/` sklepu pod losowymi nazwami (na przykład `3f9c…e1.jpg`); nazwa wgranego pliku nigdy nie jest używana.

- **To pliki publiczne.** Tak jak zdjęcia produktów, każdy, kto zna adres grafiki, może ją otworzyć.
- **Moduł rysuje każdą grafikę od nowa**, zanim ją zapisze: zapisany plik zawiera tylko obraz, bez danych, które dodaje aparat lub telefon (miejsce zrobienia zdjęcia, data, aparat, autor). Dłuższy bok jest zmniejszany najwyżej do 2000 pikseli, a zdjęcie zrobione bokiem jest obracane. Z animowanego GIF-a zostaje tylko pierwsza klatka.
- **Kopie zapasowe i przeprowadzki.** Tabele są w trzech tabelach bazy danych, a ich grafiki w tym katalogu. Kopia zapasowa albo przeniesienie sklepu na inny serwer musi obejmować jedno i drugie, inaczej tabele nie pokażą grafik.
- **Apache i nginx.** Moduł zapisuje w katalogu własny plik `.htaccess` : Apache serwuje tam wtedy tylko grafiki modułu i nie uruchamia w nim PHP. nginx pomija pliki `.htaccess` ; katalog jest mimo to bezpieczny, bo moduł zapisuje w nim tylko grafiki, które sam narysował, pod nazwami, które sam wybrał.

- Grafika jest usuwana z serwera, gdy ją zastąpisz lub usuniesz, gdy usuniesz jej tabelę i gdy odinstalujesz moduł.

Co dzieje się z tabelami i przypisaniami.

- Usunięcie produktu, kategorii lub marki z katalogu zostawia jej stare przypisanie w tabeli do następnego zapisu tej tabeli. To nie szkodzi: usunięty produkt nie ma strony, usunięta kategoria lub marka nie zawiera żadnego produktu, a lista tabel go nie pokazuje. Następne **Zapisz** tabeli usuwa je.
- Jeśli tabela zniknęła z produktów po usunięciu kategorii, to była przypisana właśnie do tej kategorii: przypisz ją do innej.
- Wyłączenie modułu albo opcji **Włącz tabele rozmiarów** ukrywa wszystko w sklepie i zachowuje wszystkie tabele (rozdział 6).
- **Odinstalowanie albo zresetowanie modułu usuwa wszystkie tabele wszystkich sklepów, wszystkie ustawienia i wszystkie grafiki** (rozdział 6).

Dane osobowe, połączenia, e-maile. Moduł nie zapisuje żadnych danych osobowych: tabele i ustawienia to treści Twojego sklepu. Nie nawiązuje żadnych połączeń wychodzących – bez sprawdzania licencji, bez statystyk, nic do addonspresta.com ani do żadnego innego serwera. Nie ma zadania cron i nie wysyła e-maili.

Błędy. Jeśli moduł nie może pokazać tabeli, karta produktu wyświetla się bez niej, a w **Zaawansowane → Logi** zapisuje się najwyżej jedna linia na godzinę, zaczynająca się od „Size Guide:”.

4. Funkcje i ustawienia

Otwórz **Moduły → Menedżer modułów → Tabela rozmiarów → Konfiguruj**. Ramka **Pomoc** u góry strony prowadzi do tej instrukcji i do strony modułu w addonspresta.com w języku Twojego panelu, podaje nasz adres wsparcia i pokazuje zainstalowaną wersję. Pod nią są dwie karty: **Tabele rozmiarów** (otwierana jako pierwsza) i **Ustawienia**.

Tabele rozmiarów

Tabele należą do jednego sklepu. W multistore wybierz jeden sklep w nagłówku panelu; w kontekście wszystkich sklepów lub grupy strona pokazuje tylko komunikat „Tabele rozmiarów należą do jednego sklepu. Wybierz w nagłówku jeden ze swoich sklepów, żeby zarządzać jego tabelami.”

Nad listą: „Produkt pokazuje jedną tabelę: przypisaną do samego produktu, a gdy takiej nie ma – przypisaną do jednej z jego kategorii lub ich kategorii nadrzędnych (wygrywa najgłębsza kategoria), a w ostatniej kolejności – przypisaną do jego marki. Gdy na tym samym poziomie pasuje kilka tabel, wygrywa ta, która jest wyżej na tej liście.”

Lista pokazuje tabele w ich kolejności, z kolumnami **#** (miejsce na liście), **Nazwa**, **Tytuł** (w języku Twojego panelu), **Wyświetlana dla**, **Grafika** i **Włączona** (**Tak** lub **Nie**; wyłączona tabela jest wyszarzona). **Wyświetlana dla** streszcza przypisania, na przykład „Produkty: #1 Hummingbird printed t-shirt”, „Kategorie (z podkategoriami): Mężczyźni, Kobiety” i „Marki: Studio Design”, z

najwyżej pięcioma nazwami w wierszu i dopiskiem „i jeszcze …”; tabela bez przypisań pokazuje „Nic nie przypisano: tabela się nie wyświetla.” Przyciski w każdym wierszu:

- **Przesuń w górę** i **Przesuń w dół** zmieniają kolejność („Kolejność tabel została zmieniona.”). Kolejność rozstrzyga między tabelami, które pasują do produktu na tym samym poziomie: wygrywa wyższa.
- **Wyłącz** i **Włącz** ukrywają lub pokazują tabelę w sklepie bez usuwania jej („Tabela rozmiarów została zaktualizowana.”).
- **Edytuj** otwiera formularz tabeli.
- **Usuń**, po pytaniu „Usunąć tę tabelę rozmiarów i jej grafikę?”, usuwa tabelę razem z grafiką („Tabela rozmiarów została usunięta.”).

Pod listą przycisk **Dodaj tabelę rozmiarów** otwiera pusty formularz; znika, gdy sklep ma 100 tabel. Pusta lista pokazuje „Nie ma jeszcze żadnej tabeli rozmiarów: w sklepie nic się nie wyświetla. Dodaj tabelę albo utwórz przykładową tabelę i dostosuj ją.”

Utwórz przykładową tabelę

Widoczne tylko wtedy, gdy sklep nie ma żadnej tabeli. Tworzy jedną włączoną tabelę o nazwie „Przykład: rozmiary odzieży”, z tytułem „Rozmiary odzieży” i – w każdym języku sklepu – krótkim zdaniem o tym, jak ją czytać, tabelą rozmiarów S, M, L i XL z obwodem klatki piersiowej, talii i bioder w centymetrach oraz wskazówką, jak mierzyć. „Przykładowa tabela została utworzona. Przypisz ją do produktów, kategorii lub marek, żeby się wyświetlała.” **Przykład nie jest do niczego przypisany**, więc nic nie pokazuje, dopóki go nie przypiszesz: kliknij **Edytuj**, porównaj wymiary ze swoimi rozmiarami, zaznacz kategorie lub marki i zapisz.

Formularz tabeli

Dodaj tabelę rozmiarów albo **Edytuj tabelę rozmiarów**; **Zapisz** zapisuje tabelę i wraca do listy („Tabela rozmiarów została zapisana.”), **Wróć do listy** wychodzi bez zapisu. Nowe tabele trafiają na koniec listy.

Nazwa

Wymagana, do 64 znaków zwykłego tekstu. Widoczna tylko dla Ciebie, na liście, np. „Bluzki damskie — rozmiary EU”.

Włączona

Domyślnie włączona. Wyłączona tabela zostaje na liście, ale nigdy nie wyświetla się w sklepie; zamiast niej używana jest następna tabela pasująca do produktu.

Tytuł

Jedno pole na język, do 128 znaków zwykłego tekstu, wymagane w języku domyślnym. To nagłówek okienka i tabeli w zakładce, na przykład „Koszulki i bluzy”. Język pozostawiony pusty pokazuje tytuł w języku domyślnym.

Treść

Tabela rozmiarów i tekst wokół niej, w edytorze PrestaShop, osobno dla każdego języka (do 200 000 znaków w każdym). Wymagana w języku domyślnym, chyba że tabela ma grafikę; język pozostawiony pusty pokazuje treść w języku domyślnym. Tabelę zbudujesz przyciskiem tabeli w edytorze albo wkleisz z arkusza kalkulacyjnego lub z tabeli rozmiarów dostawcy.

Treść jest wyświetlana na karcie produktu dokładnie tak, jak ją wpisano, bez żadnego filtra – także skrypty i kod wklejony w widoku kodu źródłowego edytora, i także wtedy, gdy sklep ma włączony HTMLPurifier. Ta sama treść otwiera się bez filtra w edytorze każdego pracownika, który później edytuje tabelę. Zmieniać ją mogą tylko pracownicy, którzy mają prawo konfigurować ten moduł: dawaj to uprawnienie tylko osobom, którym powierzasz cały sklep (rozdział 3, „Zaufanie: kto może zmieniać tabele"). To samo mówi uwaga pod edytorem.

Grafika „jak mierzyć"

Opcjonalna, jedna na tabelę (ta sama w każdym języku), wyświetlana nad treścią: na przykład rysunek, gdzie mierzyć klatkę piersiową, talię i biodra. JPG, PNG, WebP lub GIF – **nie SVG** – do 2 MB, do 5000 pikseli na każdym boku i do 16 megapikseli łącznie. Moduł sprawdza plik po zawartości, nie po nazwie, i rysuje go od nowa przed zapisaniem (rozdział 3, „Gdzie są grafiki").

Gdy tabela ma grafikę, formularz ją pokazuje razem z polem **Usuń grafikę**: zaznacz je i zapisz, żeby usunąć grafikę. Wybranie nowego pliku zastępuje obecną grafikę; stary plik jest usuwany.

Odrzucony plik zostawia obecną grafikę i nie zapisuje też niczego innego; formularz wraca z Twoimi wartościami, ale plik trzeba wybrać jeszcze raz (tego wymagają przeglądarki):

- „Grafika musi być plikiem JPG, PNG, WebP lub GIF o wielkości do 2 MB i wymiarach do 5000 × 5000 pikseli." – zły format, za duży plik lub za dużo pikseli, uszkodzony plik, format, którego serwer nie umie przetworzyć, albo plik większy niż `upload_max_filesize` w PHP.
- „Nie można użyć tej grafiki WebP: animowane grafiki WebP nie są obsługiwane, a niektóre serwery w ogóle nie przetwarzają formatu WebP. Użyj grafiki JPG lub PNG." – animowana grafika WebP albo dowolna grafika WebP na serwerze, który nie przetwarza tego formatu. Zapisz grafikę jako JPG lub PNG.
- „Serwer nie ma dość pamięci, żeby przetworzyć tę grafikę. Użyj mniejszej grafiki."
- „Formularz nie dotarł, bo jest większy, niż serwer przyjmuje (…). Użyj mniejszej grafiki i zapisz ponownie." – cały formularz był większy niż `post_max_size` w PHP, więc serwer go odrzucił: nic nie jest zapisane, a formularz pokazuje to, co było zapisane wcześniej. Użyj mniejszej grafiki albo poproś firmę hostingową o podniesienie `post_max_size` i `upload_max_filesize`.

Opis grafiki

Jedno pole na język, do 255 znaków zwykłego tekstu: co przedstawia grafika, dla odwiedzających, którzy jej nie widzą, np. „Gdzie mierzyć klatkę piersiową, talię i biodra". Język pozostawiony pusty pokazuje opis w języku domyślnym; bez żadnego opisu grafika jest traktowana jako ozdoba.

Wyświetlana dla: ID produktów, Kategorie, Marki

Uwaga nad trzema polami powtarza kolejność z rozdziału 3: najpierw produkt, potem najgłębsza kategoria, potem marka, potem kolejność na liście.

- **ID produktów** – ID z **Katalog → Produkty** rozdzielone przecinkami, na przykład `12, 7, 31`, najwyżej 500. Nazwy produktów z pola są wyświetlane pod nim. ID, które nie jest produktem tego sklepu, blokuje zapis („Niektóre ID nie należą do produktów tego sklepu. Sprawdź numery.”).
- **Kategorie** – kategorie sklepu w postaci drzewa; zaznacz te, dla których jest tabela. „Zaznaczona kategoria obejmuje też swoje podkategorie. Produkt należy do kategorii, gdy jest z nią powiązany – nie tylko przez kategorię domyślną.” Wiersz **Zaznaczone:** pod listą powtarza Twój wybór.
- **Marki** – marki sklepu (**Katalog → Marki i dostawcy**); zaznacz te, dla których jest tabela.

Tabela nieprzypisana do niczego zostaje zapisana, ale nigdzie się nie wyświetla.

Gdy jakaś wartość jest błędna, nic nie jest zapisywane, a formularz pokazuje komunikat nad Twoimi wartościami, na przykład „Wpisz nazwę tabeli.”, „Wpisz tytuł w języku domyślnym.”, „Wpisz treść w języku domyślnym albo dodaj grafikę.” albo „Nazwa, tytuły i opisy grafiki to zwykły tekst: usuń znaki < i >.”

Test produktu

Pod listą tabel: wpisz **ID produktu** i kliknij **Która tabela?**. Odpowiedź podaje produkt i tabelę, którą pokazuje, razem z powodem, według tych samych zasad co sklep (tylko włączone tabele), na przykład:

- „Tabela „Rozmiary odzieży”: przypisana do produktu.”
- „Tabela „Rozmiary odzieży”: przypisana do kategorii „Mężczyźni” (produkt jest w niej lub w jednej z jej podkategorii).”
- „Tabela „Rozmiary odzieży”: przypisana do marki „Studio Design”.”
- „Brak tabeli: do tego produktu, jego kategorii ani marki nie jest przypisana żadna włączona tabela.”

Gdy inny moduł zmienia tabelę produktów (mogą to zrobić programiści, zobacz `README.md`), test uruchamia też jego i dopisuje „Inny moduł zmienił tabelę dla tego produktu.”; odpowiedź jest zielona tylko wtedy, gdy produkt naprawdę pokazuje tabelę. Przy wyłączonym **Włącz tabele rozmiarów** dopisuje „Moduł jest wyłączony w Ustawieniach: w sklepie nic się nie wyświetla.” ID, które nie jest produktem tego sklepu, daje „W tym sklepie nie ma produktu o tym ID.” Test niczego nie zmienia.

Ustawienia

Zapisywane przyciskiem **Zapisz** dla sklepu lub grupy sklepów wybranej w nagłówku panelu; potwierdza to komunikat „Ustawienia zostały zapisane.”

Włącz tabele rozmiarów

Włączone po instalacji. Wyłączone: „Wyłączone: w sklepie nic się nie wyświetla i nie jest tam ładowany żaden plik modułu.” Tabele i ich przypisania zostają, więc możesz przygotować tabele, zanim włączysz moduł.

Pokazuj link otwierający tabelę

Włączone po instalacji: link z ikoną linijki na karcie produktu, który otwiera tabelę w okienku nad stroną. Wyłączone: nigdzie nie ma linku (także w szybkim podglądzie i w widżecie); zostaje tylko zakładka, jeśli jest włączona.

Miejsce linku

- **Pod przyciskiem dodania do koszyka** (domyślnie) – osobny wiersz pod rozmiarami i przyciskiem, w każdym motywie, także w trybie katalogu.
- **Obok przycisku dodania do koszyka** – w rzędzie z ilością i przyciskiem. Nie wyświetla się w trybie katalogu. W motywie Classic w PrestaShop 1.7.8 i 8 ten rząd się nie zawija, więc na wąskich ekranach link może się złamać na kilka wierszy obok przycisku.

Szablon może też wstawić link w dowolnym miejscu przez `{widget name='ap_sizeguide'}` (rozdział 3, „Motywy”).

Tekst linku

Jedno pole na język, do 64 znaków zwykłego tekstu. „Zostaw puste, aby wyświetlić tekst „Tabela rozmiarów” w języku odwiedzającego.”

Pokazuj link w szybkim podglądzie

Włączone po instalacji. „W szybkim podglądzie link jest zawsze obok przycisku dodania do koszyka: tylko to miejsce wyświetlają tam zarówno Classic, jak i Hummingbird. Nie jest wyświetlany w trybie katalogu.” Ponieważ szybki podgląd można otworzyć z każdego kafelka produktu, moduł ładuje wtedy swoje dwa małe pliki (styl i skrypt) na każdej stronie sklepu, który ma choć jedną włączoną tabelę. Wyłączone: ładują się tylko na kartach produktów.

Pokazuj tabelę w zakładce produktu

Wyłączone po instalacji. Włączone: „Dodatkowa zakładka (w Hummingbird dodatkowa sekcja) z tabelą, obok opisu i szczegółów produktu. Można jej używać razem z linkiem.”

Tytuł zakładki

Jedno pole na język, do 64 znaków zwykłego tekstu, domyślnie puste: zakładka nazywa się wtedy „Tabela rozmiarów” w języku odwiedzającego.

5. Multistore

Tabele rozmiarów należą do jednego sklepu. Wybierz sklep w nagłówku panelu, żeby zobaczyć, dodać, zmienić lub usunąć jego tabele; w kontekście wszystkich sklepów lub grupy lista się nie wyświetla. Produkty, kategorie i marki, które możesz przypisać, to te z tego sklepu, a **Test produktu**

odpowiada dla tego sklepu. Nic nie jest dzielone ani kopiowane między sklepami: żeby użyć tej samej tabeli w dwóch sklepach, utwórz ją w każdym z nich.

Ustawienia zapisują się dla sklepu lub grupy sklepów wybranej w nagłówku. Wartości zapisane dla **Wszystkie sklepy** obowiązują w każdym sklepie, który nie ma własnych. W kontekście wszystkich sklepów lub grupy zapisać może tylko pracownik, który zarządza każdym sklepem tego kontekstu („Wybierz w nagłówku jeden ze swoich sklepów, żeby zmienić ustawienia: w kontekście wszystkich sklepów lub grupy dotyczą też sklepów, którymi nie zarządzasz.").

Zaufanie między sklepami. Pracownik, który może konfigurować moduł w jednym sklepie, może wstawić kod do tabel tego sklepu, a ten kod zadziała w panelu każdego pracownika, który otworzy te tabele, także takiego, który zarządza innymi sklepami (rozdział 3, „Zaufanie: kto może zmieniać tabele").

Każdy sklep pokazuje tabele swojego sklepu, z ustawieniami tego sklepu. Jedna licencja obejmuje wszystkie sklepy instalacji.

6. Odinstalowanie

Menedżer modułów → Tabela rozmiarów → Odinstaluj usuwa wszystkie tabele rozmiarów wszystkich sklepów, wszystkie ustawienia i wszystkie grafiki. PrestaShop pyta najpierw: „Odinstalowanie usunie wszystkie tabele rozmiarów i ich grafiki. Kontynuować?" Moduł usuwa swoje trzy tabele bazy danych i ustawienia, a potem swoje grafiki w `img/ap_sizeguide/` i sam katalog. **Resetuj** w Menedżerze modułów robi to samo, a potem instaluje moduł ponownie, pusty. Nie da się tego cofnąć inaczej niż z kopii zapasowej bazy danych i katalogu. Zostaje tylko deklaracja zdarzenia modułu dla programistów, żeby inne moduły do niego podpięte zachowały swoje miejsce.

Wyłącz zachowuje tabele, grafiki i ustawienia: dopóki moduł jest wyłączony, sklep nie pokazuje linku, okienka ani zakładki. Wyłączenie **Włącz tabele rozmiarów** w ustawieniach działa tak samo dla jednego sklepu.

7. Najczęstsze pytania i problemy

Karta produktu nie pokazuje linku Tabela rozmiarów. Sprawdź po kolei:

1. Moduł jest włączony w Menedżerze modułów, a **Włącz tabele rozmiarów** i **Pokazuj link otwierający tabelę** są włączone na karcie **Ustawienia** tego sklepu.
2. Tabela jest włączona (**Włączona Tak** na liście).
3. Tabela jest przypisana do produktu, do jednej z jego kategorii albo do jego marki (**Wyświetlana dla** na liście).
4. Tabela została utworzona w sklepie, który oglądasz: w multistore każdy sklep ma własne tabele.
5. Dla tego produktu może wygrywać inna tabela. Wpisz ID produktu w **Test produktu**: podaje tabelę, którą pokazuje produkt, i powód.
6. Przy **Obok przycisku dodania do koszyka**: sklep nie działa w trybie katalogu (to miejsce się wtedy nie wyświetla).

7. Twój motyw wywołuje hooki z rozdziału 3 („Motywy”); jeśli nie, dodaj linię widżetu do szablonu produktu.

Jeśli link nadal się nie pokazuje, poszukaj w **Zaawansowane → Logi** wpisu zaczynającego się od „Size Guide:”.

Link jest w złym miejscu. Wybierz drugie **Miejsce linku**. Żeby przesunąć go między innymi modułami pod przyciskiem dodania do koszyka, zmień kolejność hooka `displayProductAdditionalInfo` w **Wygląd → Pozycje**. W każdym innym miejscu programista motywu może użyć widżetu `{widget name='ap_sizeguide'}` i odpiąć moduł od jego hooka.

Okienko pokazuje rozjechany układ albo dziwny HTML. Treść jest wyświetlana dokładnie tak, jak ją wpisano lub wklejono. Otwórz tabelę przyciskiem **Edytuj**, obejrzyj treść w widoku kodu źródłowego edytora i usuń to, co do niej nie należy (na przykład style albo skrypty skopiowane z innej strony). Tabela szersza niż okienko przewija się w bok – tak ma być.

Moja grafika jest odrzucana. Musi to być plik JPG, PNG, WebP lub GIF (nie SVG i nie animowany WebP) do 2 MB, do 5000 pikseli na każdym boku i do 16 megapikseli łącznie. Zapisz ją ponownie w programie graficznym jako JPG lub PNG w mniejszym rozmiarze. Gdy komunikat mówi, że serwer nie ma dość pamięci albo że formularz jest większy, niż serwer przyjmuje, użyj mniejszej grafiki (rozdział 4, „Grafika „jak mierzyć””). Jeśli odrzucana jest każda grafika, także mały JPG, na serwerze może brakować miejsca albo serwer nie może zapisywać w katalogu `img/` : poproś firmę hostingową o sprawdzenie.

Tabele są za szerokie na telefonach. Szeroka tabela przewija się w bok wewnątrz tabeli rozmiarów, a strona zostaje szeroka na ekran. Żeby przewijać mniej, użyj mniej kolumn (na przykład osobnej tabeli dla centymetrów i dla cali) albo krótszych nagłówków.

Tabela zniknęła z produktów po usunięciu kategorii. Tabela była przypisana do tej kategorii, a jej produkty już do niej nie należą. Edytuj tabelę, zaznacz inną kategorię i zapisz.

Czy moduł może zaproponować rozmiar na podstawie wymiarów klienta? Nie. Pokazuje Twoją tabelę; wymiary porównuje klient.

Czy kombinacja albo kolor może mieć własną tabelę? Nie. Produkt pokazuje jedną tabelę dla wszystkich swoich kombinacji.

Jakiś tekst modułu w polskim sklepie lub panelu jest nadal po angielsku. Otwórz **Międzynarodowy → Tłumaczenia → Tłumaczenia zainstalowanych modułów**, wybierz moduł i język, a potem sprawdź tłumaczenie.

8. Aktualizacje i wsparcie

Aktualizacje są bezpłatne dożywotnio: nowe wersje pobierasz z **Moje konto → Historia zamówień** w addonspresta.com i wgrywasz tak samo jak nowy moduł. Tabele, grafiki i ustawienia zostają zachowane.

Wsparcie obejmuje 12 miesięcy od zamówienia: napisz na **mail@addonspresta.com** albo przez formularz kontaktowy na addonspresta.com (od poniedziałku do piątku, 10:00–16:00; odpowiadamy

zwykle w ciągu 2 dni roboczych). Podaj wersję PrestaShop, wersję modułu i kroki, które prowadzą do problemu.